


GORDIJNRAILS KOORDBEDIEND



ALGEMENE OPMERKINGEN

Afmetingen

- De afmetingen zijn in mm, behalve waar aangegeven.
- Het max. gewicht is afhankelijk van de stof incl. onderdelen.
- De pakketbreedte is afhankelijk van type confectie en stofdikte.
- Afstand tussen glijders max. 80 mm / afstand tussen rollers max. 100 mm.
- Aanbevolen afstand tussen vloer / stof: 20 mm.
- Om de systeemhoogte (B) te bepalen, dient rekening gehouden te worden met de kleinste hoogte.
- Het goed functioneren van het systeem kan beïnvloed worden wanneer het gordijn het profiel raakt.

Installatie

- Installatie dient te gebeuren door een professionele plaatser.
- Uiteindelijke afstand tussen de bevestigingspunten is afhankelijk van gordijngewicht, confectiemethode en eventuele obstructies.
- Voor elke situatie dienen de voorziene bevestigingen gebruikt te worden.
- Verhoogde zijde van het profiel, indien aanwezig, is altijd de kamerzijde.



Child Safety

- Alle Silent Gliss systemen voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.
- Alle betrokken partijen dienen te voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.

TOEPASSING

<u>PAGINA</u>	<u>SYSTEEM</u>	<u>BEDIENING</u>	<u>AFMETINGEN</u>	<u>DESIGN</u>	<u>WAVE</u>	← max. →	kg _{max.}
5	SG 1014		S			6 m	11 kg
9	SG 3840		M - L			6 m	14 kg
21	SG 3870		M - L			6 m	14 kg
33	SG 3900		M - L			12 m	20 kg
39	SG 3970		M - L			15 m	38 kg
49	SG 6370		L			15 m	66 kg

SG 1014



PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** koord
- **Groep:** S
- **Installatie:** plafondplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:

- Voorgeboord profiel
- Buigbaar
- Installatiemateriaal inslagapparaat SG 7550

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM- AFMETINGEN



6 m




11 kg

Max. gordijngewicht

	2 m	4 m	6 m
	8	7	6
	11	10	8
	5	4	-
	6	5	-
	3	2	-
	5	4	-
(kg max.)			

B. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie




SG 1014p

Profiel



C. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

D: Koordhoogte


E: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.


Bevestigingspunten



Installatiemateriaal




A: *Inslagapparaat SG 7550*
B: *Houtschroef SG 3019 / 12 mm*
C: *Houtschroef SG 3025 / 18 mm*





A: *Schroefbeschermer SG 7002*
B: *Houtschroef SG 3019 / 12 mm*
C: *Houtschroef SG 3025 / 18 mm*

B. PLAFOND- PLAATSING

Plaatsing op hout









Steun SG 3114







SG 3114
Plafondsteun

ONDERDELEN



A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 1014p Profiel
	SG 3019 Houtschroef 12 mm
	SG 3030 Voorloper
	SG 3085 Eindveer
	SG 3090 Koord ø 3.5 mm
	SG 3242 Overlapbeugel
	SG 3533 Glijder
	SG 3714 Poelie
	SG 10731 Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 3025 Houtschroef 18 mm
	SG 3045 Overlapbeugel
	SG 3070 Eindstop met oog
	SG 3114 Plafondsteun
	SG 3340 Koordgewicht
	SG 3534 Glijder op strip
	SG 3582 Haak
	SG 3735 Koordspanner
	SG 7002 Profielbeschermer
	SG 11335 Eindstop

SG 3840



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** koord
- **Groep:** M - L
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM- AFMETINGEN



6 m



14 kg

Max. gordijngewicht - 2C glijders of roller

	2 m	4 m	6 m
	12	11	10
	14	13	12
	9	8	7
	10	9	6
	6	5	4
	7	6	5
	5	4	3
	6	5	4

(kg max.)


Max. gordijngewicht 2C Wave glijder

	2 m	4 m	6 m
	5	8	7
	5	8	8
	5	6	5
	5	6	6
	4	3	-
	4	4	3
	3	2	-
	3	3	-

(kg max.)

B. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie




SG 3841

Profiel

Radius:
20 cm, >30 cm

C. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

D: Koordhoogte


E: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.


Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING

Spanner SG 3825







SG 3825

Spanner



Steun SG 3832



SG 3832

Steun

Steun SG 3826




SG 3826

Steun

C. WAND- PLAATSING


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 en steun SG 3826:

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.


Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102-130	120-148
SG 11155	132-160	150-178
SG 11156	182-210	200-228



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

en steun SG 3826:


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

en steun SG 3826:


Schroef SG 10277 (M4x12) nodig.



Smart Fix SG 11200 - SG 11205

en steun SG 3832:


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

en steun SG 3832:


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

en steun SG 3832:


Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.



Smart Fix SG 11200 - SG 11205

en spanner SG 3825:


Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

en spanner SG 3825:


Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156


en spanner SG 3825:

Schroef SG 11158 (M4x12) nodig.




SG 3825

Spanner



SG 3826

Steun



SG 3832

Steun



SG 10074

Schroef M4x8



SG 10277

Schroef M4x12



SG 10407

Schroef M4x10




SG 10492

Schroef M4x8




SG 11158

Schroef M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155



Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm

Steun SG 3836




SG 3836


Steun

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE




SG 11295



SG 11302

Standaard onderdelen:


- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



SG 6364



SG 6365




SG 11303

Optionele onderdelen (radius >30 cm):


- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm




SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringstaaf

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand

2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80

**Pakketbreedte B standaard*





- 1-delig pakket = extra 130 mm per gordijn
- 2-delig pakket = extra 30 mm per gordijn

**Pakketbreedte B optioneel*







- 1-delig pakket = extra 200 mm per gordijn
- 2-delig pakket = extra 200 mm per gordijn








ONDERDELEN


A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 3090 Koord ø 3.5 mm
	SG 3825 Spanner
	SG 3841 Profiel
	SG 3845 Poelieset
	SG 6086 Eindveer kunststof
	SG 6288 Overlapbeugel
	SG 10731 Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)
	SG 11300 2C Glijder


B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 3340 Koordgewicht
	SG 3582 Haak
	SG 3735 Koordspanner
	SG 3802 Verbindingsstuk
	SG 3826 Steun
	SG 3832 Steun
	SG 3836 Steun
	SG 6053 Eindveer
	SG 6063 Overlapbeugel
	SG 6065 Eindstop met oog
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Gordijnband transparant 70 mm


	SG 6363 Strijkband
	SG 6364 Overlapbeugel
	SG 6365 Haak
	SG 10074 Schroef M4x8
	SG 10075 Loodveter 50 g/m
	SG 10076 Verzwaringsplaatje
	SG 10277 Schroef M4x12
	SG 10407 Schroef M4x10
	SG 10492 Schroef M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm
	SG 11158 Schroef M4x12
	SG 11200 Smart Fix 60 mm

**SG 11201**

Smart Fix 80 mm

**SG 11202**

Smart Fix 100 mm

**SG 11203**


Smart Fix 120 mm

**SG 11204**


Smart Fix 150 mm

**SG 11205**


Smart Fix 200 mm

**SG 11210**


Square Smart Fix 60 mm

**SG 11211**


Square Smart Fix 80 mm

**SG 11212**


Square Smart Fix 100 mm

**SG 11213**


Square Smart Fix 120 mm

**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm

**SG 11215**


Square Smart Fix 200 mm

**SG 11295**

Eindstop

**SG 11301**

2C glijder op strip



**SG 11302**

Wave 2C Glijder Koord 80 mm

**SG 11303**

Wave 2C Glijder Koord 60 mm

SG 3870



PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** koord
- **Groep:** M - L
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of inbouw
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag (inbouwprofiel alleen in wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of speciale kleur)
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Buigbaar
- Buigbaar inbouwprofiel

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM- AFMETINGEN



6 m



14 kg

Max. gordijngewicht - 2C glijders of roller

	2 m	4 m	6 m
	12	11	10
	14	13	12
	9	8	7
	10	9	6
	6	5	4
	7	6	5
	5	4	3
	6	5	4

(kg max.)


Max. gordijngewicht 2C Wave glijder

	2 m	4 m	6 m
	5	8	7
	5	8	8
	5	6	5
	5	6	6
	4	3	-
	4	4	3
	3	2	-
	3	3	-

(kg max.)


B. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 11190

Profiel




SG 11230

Inbouwprofiel



SilentGliss

C. HOE TE METEN




INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING


Spanner SG 3825




SG 3825

Spanner

Steun SG 3826







SG 3826

Steun

Steun SG 3832




SG 3832


Steun

C. WAND- PLAATSING

Smart Fix




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205
en steun SG 3826:**
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en steun SG 3826:**
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.


Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102-130	120-148
SG 11155	132-160	150-178
SG 11156	182-210	200-228



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

en steun SG 3826:


Schroef SG 10277 (M4x12) nodig.



Smart Fix SG 11200 - SG 11205

en steun SG 3832:


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

en steun SG 3832:


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

en steun SG 3832:


Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.



Smart Fix SG 11200 - SG 11205

en spanner SG 3825:


Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

en spanner SG 3825:


Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156


en spanner SG 3825:

Schroef SG 11158 (M4x12) nodig.




SG 3825

Spanner



SG 3826

Steun



SG 3832

Steun



SG 10074

Schroef M4x8



SG 10277

Schroef M4x12



SG 10407

Schroef M4x10




SG 10492

Schroef M4x8




SG 11158

Schroef M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155



Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm

Steun SG 3836




SG 3836


Steun

D. INBOUW

Inbouwprofiel SG 11230




*Per bevestigingspunt is er een klem SG 10157 nodig.
Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde
installatie informatie.*




SG 11230

Inbouwprofiel



SG 11238

Masker




SG 10157


Klemstuk

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE




SG 11295



SG 11302

Standaard onderdelen:


- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



SG 6364



SG 6365




SG 11303

Optionele onderdelen:


- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm




SG 3582




SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringstaaf

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand

2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80

**Pakketbreedte B standaard*




- 1-delig pakket = extra 130 mm per gordijn
- 2-delig pakket = extra 30 mm per gordijn

**Pakketbreedte B optioneel*






- 1-delig pakket = extra 200 mm per gordijn
- 2-delig pakket = extra 200 mm per gordijn













ONDERDELEN
















A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 3090 Koord ø 3.5 mm
	SG 3825 Spanner
	SG 6086 Eindveer kunststof
	SG 6288 Overlapbeugel
	SG 10731 Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)
	SG 11190 Profiel
	SG 11285 Poelieset
	SG 11300 2C Glijder



B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 3340 Koordgewicht
	SG 3582 Haak
	SG 3735 Koordspanner
	SG 3802 Verbindingsstuk
	SG 3826 Steun
	SG 3832 Steun
	SG 3836 Steun
	SG 6053 Eindveer
	SG 6063 Overlapbeugel
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Gordijnband transparant 70 mm
	SG 6363 Strijkband

	SG 6364 Overlapbeugel
	SG 6365 Haak
	SG 10074 Schroef M4x8
	SG 10075 Loodveter 50 g/m
	SG 10076 Verzwaringsplaatje
	SG 10157 Klemstuk
	SG 10277 Schroef M4x12
	SG 10407 Schroef M4x10
	SG 10492 Schroef M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm
	SG 11158 Schroef M4x12
	SG 11200 Smart Fix 60 mm

	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11301 2C glijder op strip
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11302 Wave 2C Glijder Koord 80 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		SG 11303 Wave 2C Glijder Koord 60 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 11205 Smart Fix 200 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm		
	SG 11214 Square Smart Fix 150 mm		
	SG 11215 Square Smart Fix 200 mm		
	SG 11230 Inbouwprofiel		
	SG 11238 Masker		
	SG 11295 Eindstop		

SG 3900



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** koord
- **Groep:** M - L
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of met pendels
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:

- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM- AFMETINGEN



12 m



20 kg


Max. gordijngewicht

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
	8	12	16	15	13	11
	8	14	20	18	15	13
	10	11	11	10	8	7
	10	14	14	13	13	12
	10	11	11	11	10	10
	10	12	12	11	11	10
	8	8	7	6	5	4
	10	10	9	8	7	6

(kg max.)

B. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie




SG 3982

Profiel

Radius:
✓ 15 cm, 20 cm, >30 cm

C. HOE TE METEN




A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof
D: Koordhoogte
E: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING


Steun SG 3603




SG 3603
Plafondsteun

C. INSTALLATIE MET PENDEL


Pendel SG 3639





SG 3639

Pendel




SG 3914

Steun retourpoelie


D. WAND- PLAATSING

Smart Fix




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205
en steun SG 3603:**

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en steun SG 3603:**

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 3603:**

Schroef SG 10277 (M4x12) nodig.



SG 3603

Plafondsteun




SG 10277

Schroef M4x12




SG 10492

Schroef M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203


Smart Fix 120 mm



SG 11204


Smart Fix 150 mm

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	86
SG 11201 / SG 11211	106
SG 11202 / SG 11212	126
SG 11203 / SG 11213	146
SG 11204 / SG 11214	176
SG 11205 / SG 11215	226
SG 11154	136-164
SG 11155	166-194
SG 11156	216-244




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155


Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm

Universele steunen SG 3630, SG 3655, SG 3660




Steun	X mm
SG 3630	49
SG 3655	59
SG 3660	79




SG 3630

Steun 35 mm



SG 3655

Steun 50 mm








SG 3660












Steun 65 mm













ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



	SG 3090 Koord ø 3.5 mm
	SG 3603 Plafondsteun
	SG 3911 Roller
	SG 3915 Poelieset
	SG 3932 Eindveer
	SG 3936 Overlapbeugel
	SG 3982 Profiel
	SG 10731 Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 3340 Koordgewicht
	SG 3582 Haak
	SG 3620 Verbindingsstuk
	SG 3630 Steun 35 mm
	SG 3639 Pendel
	SG 3655 Steun 50 mm
	SG 3660 Steun 65 mm
	SG 3914 Steun retourpoelie
	SG 3922 Roller op strip
	SG 10277 Schroef M4x12
	SG 10492 Schroef M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm

	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11215 Square Smart Fix 200 mm

SG 3970



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** koord
- **Groep:** M - L
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of inbouw
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag (inbouwprofiel alleen in wit gelakt RAL 9016 of speciale kleur)
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:

- 2-componenten (2C) roller
- 2-componenten (2C) Wave roller
- Buigbaar
- Buigbaar inbouwprofiel

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM- AFMETINGEN



15 m



38 kg


Max. gordijngewicht -
2C roller of 2C Wave
roller

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	25	38	35	30	25	20	15
	25	38	35	30	25	20	15
	25	30	25	20	18	15	10
	25	30	25	20	18	15	10
	13	16	13	11	10	8	6
	13	16	13	11	10	8	6
	11	13	11	10	9	7	-
	11	13	11	10	9	7	-

(kg max.)

B. PROFIEL


Profiel- en
buiginformatie



SG 3971

Profiel

Radius:
✓ >25 cm




SG 10862

Inbouwprofiel

Radius:
✓ 50 - 75 cm
>75 cm op aanvraag

C. HOE TE METEN




A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof
D: Koordhoogte
E: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten





B. PLAFOND- PLAATSING

Spanner SG 3004




SG 3004
Spanner

Rechtstreeks tegen
plafond Montageplaat
SG 10865





SG 7002
Profielbeschermer



SG 10865
Montageplaat voor
rechtstreekse
plafondbevestiging


Steun SG 3041



SG 3041
Steun


C. WAND-
PLAATSING

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205
en steun SG 3041:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.


Smart Fix	X mm (SG 3041)	X mm (SG 3004)
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11205 / SG 11215	223	192
SG 11154	128-156	102-130
SG 11155	158-186	132-160
SG 11156	208-236	182-210




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en steun SG 3041:
 Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 3041:
 Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.



Smart Fix SG 11201 - SG 11205
en spanner SG 3004:
 Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.




Square Smart Fix SG 11211 - SG 11215
en spanner SG 3004:
 Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en spanner SG 3004:
 Schroef SG 11158 (M4x12) nodig.



SG 3004
 Spanner



SG 3041
 Steun



SG 10074
 Schroef M4x8




SG 10407
 Schroef M4x10




SG 10492
Schroef M4x8




SG 11158
Schroef M4x12




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm




SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm

D. INBOUW


Inbouwprofiel SG 10862




Per bevestiging is er een klem SG 5118 nodig.
Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde
installatie informatie.



SG 10862
Inbouwprofiel




SG 10864
Masker retourpoelie




SG 5118
Klemstuk

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE



SG 11295




SG 10852

Standaard onderdelen:

- SG 11295 Eindstop
- SG 10852 2-componenten Wave roller 80 mm



SG 6365



SG 10845




SG 10854



SG 10867

Optionele onderdelen:

- SG 6365 Haak
- SG 10845 Overlapbeugel 1-delig pakket Wave
- SG 10854 Borgplaatje voor overlapbeugel 1-delig pakket
- SG 10867 Schroef M4x16 voor borgplaatje
- SG 10869 2-componenten Wave roller 60 mm (alleen 2-delig pakket)
- SG 10887 Wave overlap arm set



SG 10869




SG 10887

Gordijn onderdelen:


- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringstaaf




SG 3582



SG 6349



SG 6363





SG 10075



SG 10076

Pakketdiepte Wave - 2C roller (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand

2C Wave roller SG 10852	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	210 per meter	90
80	7	~2.3	160	210 per meter	100

2C Wave roller SG 10869	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	260 per meter	70
60	5	~2.3	120	260 per meter	80

**Pakketbreedte B standaard*









- 1-delig pakket = extra 140 mm per gordijn
- 2-delig pakket = extra 40 mm per gordijn

**Pakketbreedte B optioneel*










- 1-delig pakket = n/a
- 2-delig pakket = extra 150 mm per gordijn















ONDERDELEN


A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 3004 Spanner
	SG 3090 Koord ø 3.5 mm
	SG 3971 Profiel
	SG 10731 Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)
	SG 10821 Overlapbeugel gebogen
	SG 10826 Overlap support
	SG 10840 Twee componenten roller
	SG 10923 Schroef M4x12
	SG 11295 Eindstop
	SG 11314 Hoofddrager
	SG 11315 Poelieset


B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 3041 Steun
	SG 3340 Koordgewicht
	SG 3582 Haak
	SG 3735 Koordspanner
	SG 5118 Klemstuk
	SG 6349 Gordijnband transparant 70 mm
	SG 6363 Strijkband
	SG 6365 Haak
	SG 7002 Profielbeschermer
	SG 10074 Schroef M4x8
	SG 10075 Loodveter 50 g/m
	SG 10076 Verzwaringsplaatje
	SG 10407 Schroef M4x10
	SG 10492 Schroef M4x8


	SG 10820 Overlapbeugel recht
	SG 10831 Verbindingsstuk
	SG 10845 Overlapbeugel 1-delig pakket Wave
	SG 10852 2-componenten Wave roller 80 mm
	SG 10854 Borgplaatje voor overlapbeugel 1-delig Wave
	SG 10862 Inbouwprofiel
	SG 10864 Masker retourpoelie
	SG 10865 Montageplaat voor rechtstreekse plafondbevestiging
	SG 10867 Schroef M4x16 voor borgplaatje/overlapbeugel
	SG 10869 2-componenten Wave roller 60 mm
	SG 10887 Wave overlap arm set
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm

**SG 11158**


Schroef M4x12

**SG 11200**


Smart Fix 60 mm

**SG 11201**

Smart Fix 80 mm

**SG 11202**

Smart Fix 100 mm

**SG 11203**


Smart Fix 120 mm

**SG 11204**


Smart Fix 150 mm

**SG 11205**


Smart Fix 200 mm

**SG 11210**


Square Smart Fix 60 mm

**SG 11211**


Square Smart Fix 80 mm

**SG 11212**


Square Smart Fix 100 mm

**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm



**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm

**SG 11215**

Square Smart Fix 200 mm

SG 6370



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** koord
- **Groep:** L
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:

- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM- AFMETINGEN



15 m



66 kg

Max. gordijngewicht -
roller SG 6098 /
SG 6094

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	62	60	58	56	54	50	46
	66	64	62	60	58	55	50
	46	43	40	37	34	30	25
	50	47	44	41	38	35	30
	36	33	30	27	24	22	18
	44	40	36	33	30	28	22
	24	19	14	5	4	-	-
	27	23	19	10	9	-	-

(kg max.)


Max. gordijngewicht
roller SG 6283

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	45	42	40	38	35	32	28
	46	44	42	40	38	36	34
	32	30	28	26	24	22	18
	34	32	30	28	26	23	20
	24	22	20	18	16	13	10
	29	27	25	23	21	18	15

(kg max.)

B. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 6371

Profiel



C. HOE TE METEN




- A: Systeembreedte
- B: Systeemhoogte
- C: Afstand tussen vloer en onderkant stof
- D: Koordhoogte
- E: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE
INFORMATIE


Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten




B. PLAFOND-
PLAATSING

Rechtstreeks tegen
plafond




C. WAND-
PLAATSING

Smart Fix



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en moer SG 6369:
Schroef SG 11157 (M5x20) nodig.


Smart Fix	X mm
SG 11154	87-115
SG 11155	117-145
SG 11156	167-195




SG 6369
Moer




SG 11157
Schroef M5x20



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm








SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm










SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 6070 Koord ø 6 mm
	SG 6086 Eindveer kunststof
	SG 6098 Roller
	SG 6214 Verstelbare voorloper
	SG 6227 Voorloper
	SG 6371 Profiel
	SG 6377 Poelieset
	SG 10731 Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 3582 Haak
	SG 6053 Eindveer
	SG 6079 Overlapbeugel
	SG 6094 Roller
	SG 6283 Roller
	SG 6369 Moer
	SG 6376 Verbindingsstuk
	SG 6575 Koordspanner
	SG 6578 Vloerbevestiging
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm
	SG 11157 Schroef M5x20
	SG 11295 Eindstop

De architecten van de stilte

Silent Gliss is de toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige raambekeding voor het interieur. Sinds 1952 hebben wij ons onvermoeibaar ingezet voor de ontwikkeling van de soepelste en stilste systemen ter wereld met behulp van de modernste technologie.

Gedreven door de behoeften van de klant, biedt Silent Gliss functionele en duurzame producten. Deskundig technisch advies in combinatie met installatie- en ondersteuningsdiensten maken het aanbod compleet. Silent Gliss staat voor innovatieve, duurzame, op maat gemaakte oplossingen, een uitzonderlijk design en topkwaliteit.

Silent Gliss Benelux

België – Belgique

T +32 2 240 03 60

F +32 2 240 03 69

info@silentgliss.be

silentgliss.be

silentgliss.nl