SG 6370



INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Tirage cordon*
- ***Gamme:*** *L*
- ***Installation:*** *Plafond, murale*
- ***Couleurs:*** *Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

Caractéristiques:

- *Cintrable*

SilentGliss

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME

15 m

66 kg

Poids maximum du rideau avec rouleur SG 6098 / SG 6094

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	62	60	58	56	54	50	46
	66	64	62	60	58	55	50
	46	43	40	37	34	30	25
	50	47	44	41	38	35	30
	36	33	30	27	24	22	18
	44	40	36	33	30	28	22
	24	19	14	5	4	-	-
	27	23	19	10	9	-	-

(kg max.)

Poids maximum du rideau avec rouleur SG 6283

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	45	42	40	38	35	32	28
	46	44	42	40	38	36	34
	32	30	28	26	24	22	18
	34	32	30	28	26	23	20
	24	22	20	18	16	13	10
	29	27	25	23	21	18	15

(kg max.)

B. PROFIL

Profil et information de cintrage



SG 6371

Profil

Rayon: >50 cm

C. PRISE DE MESURE



A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Distance entre bas du rideau et le sol
D: Hauteur corde
E: Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Fixation directe plafond



C. FIXATION MURALE

Smart Fix



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et bride SG 6369:
Vis SG 11157 (M5x20) nécessaire.

Smart Fix	*X mm*
SG 11154	*87 - 115*
SG 11155	*117 - 145*
SG 11156	*167 - 195*



SG 6369

Ecrou

SG 11157

Vis M5x20



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

SG 6070

Corde ø 6 mm



SG 6086

Ressort d'arrêt delrin

SG 6098

Rouleur



SG 6214

Conducteur réglable



SG 6227

Conducteur

SG 6371

Profil



SG 6377

Set poulies



SG 10731

Poulie de sécurité pour chaînette & cordon

B. ACCESSOIRES EN OPTION

SG 3582

Agrafe Delrin

SG 6053

Ressort d'arrêt



SG 6079

Chariot croisant

SG 6094

Rouleur

SG 6283

Rouleur



SG 6369

Ecrou



SG 6376

Pièce de raccord

SG 6575

Tendeur pour corde

SG 6578

Fixation au sol



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11157

Vis M5x20



SG 11295

Arrêt