


GORDIJNRAILS SEPARATIESYSTEMEN



ALGEMENE OPMERKINGEN

Afmetingen

- De afmetingen zijn in mm, behalve waar aangegeven.
- Het max. gewicht is afhankelijk van de stof incl. onderdelen.
- De pakketbreedte is afhankelijk van type confectie en stofdikte.
- Afstand tussen glijders max. 80 mm / afstand tussen rollers max. 100 mm.
- Aanbevolen afstand tussen vloer / stof: 20 mm.
- Om de systeemhoogte (B) te bepalen, dient rekening gehouden te worden met de kleinste hoogte.

Installatie

- Installatie dient te gebeuren door een professionele plaatser.
- Uiteindelijke afstand tussen de bevestigingspunten is afhankelijk van gordijngewicht, confectiemethode en eventuele obstructies.
- Voor elke situatie dienen de voorziene bevestigingen gebruikt te worden.
- Verhoogde zijde van het profiel, indien aanwezig, is altijd de kamerzijde.



Child Safety

- Alle Silent Gliss systemen voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.
- Alle betrokken partijen dienen te voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.

TOEPASSING

<u>PAGINA</u>	<u>SYSTEEM</u>	<u>BEDIENING</u>	<u>AFMETINGEN</u>	<u>DESIGN</u>	<u>WAVE</u>
5	SG 1003		S		
11	SG 1085		S - M		
15	SG 6100		S - L		
27	SG 6103		S - L		

SG 1003



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of met pendels
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- Buigbaar
- Ophanging met pendels

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 1003p

Profiel

Radius:
✓ 15 cm, 20 cm, >25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof


D: Afstand tussen plafond en systeem

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde
installatie informatie.

Bevestigingspunten




PVC afdekstrip




**B. PLAFOND-
PLAATSING**


**Pendel SG 6190 /
SG 6196**




Of variant met dubbele pendel SG 6196.



SG 3042
Metalen steun





SG 6190
I pendel





SG 6196
Speciale I pendel compleet

Pendel SG 6175



SG 6175
Pendel, 30 mm


Steun SG 6124



SG 6124
Steun


C. WAND- PLAATSING

Smart Fix




Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208:

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218:


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210



SG 6117

Moer




SG 10492

Schroef M4x8




SG 11131

Schroef M4x6




SG 11206

Smart Fix met sleuf 60 mm




SG 11207

Smart Fix met sleuf 80 mm




SG 11208

Smart Fix met sleuf 100 mm




SG 11216

Square Smart Fix met sleuf 60 mm




SG 11217

Square Smart Fix met sleuf 80 mm




SG 11218

Square Smart Fix met sleuf 100 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm







SG 11156












Universal Smart Fix, 200 mm













ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



	SG 1003p Profiel
	SG 3014 Eindstuk (22.4 mm)
	SG 3070 Eindstop met oog
	SG 3085 Eindveer
	SG 3533 Glijder
	SG 6124 Steun

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 3042 Metalen steun
	SG 3534 Glijder op strip
	SG 3582 Haak
	SG 6110 Afdekstrip
	SG 6117 Moer
	SG 6125 Hoek verbindingstuk
	SG 6173 Verbindingsbrug
	SG 6175 Pendel, 30 mm
	SG 6190 I pendel
	SG 6501 V-pendel
	SG 6530 V-pendel geassembleerd
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm

	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 10492 Schroef M4x8
	SG 11131 Schroef M4x6
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm
	SG 11206 Smart Fix met sleuf 60 mm
	SG 11207 Smart Fix met sleuf 80 mm
	SG 11208 Smart Fix met sleuf 100 mm
	SG 11216 Square Smart Fix met sleuf 60 mm
	SG 11217 Square Smart Fix met sleuf 80 mm
	SG 11218 Square Smart Fix met sleuf 100 mm
	SG 11335 Eindstop

SG 1085



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of met pendels
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- Buigbaar
- Ophanging met pendels

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 1085p

Profiel

 Radius:
20 cm, >28 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof


D: Afstand tussen plafond en systeem

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde
installatie informatie.

Bevestigingspunten




**B. PLAFOND-
PLAATSING**

Pendel SG 3625





SG 3625
Pendel



SG 3652
Wandsteun

**C. WAND-
PLAATSING**


Wandsteun SG 3652



SG 3652
Wandsteun

SYSTEEMOPTIES



**A. TOEPASSINGS-
MOGELIJKHEDEN**









A: *Pendel*
B: *Wandsteun*

ONDERDELEN



A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 1085p Profiel
	SG 3070 Eindstop met oog
	SG 3085 Eindveer
	SG 3533 Glijder
	SG 3656 Eindstuk (28.2 mm)

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 3534 Glijder op strip
	SG 3582 Haak
	SG 3625 Pendel
	SG 3652 Wandsteun
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 11335 Eindstop

SG 6100



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - L
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of met pendels
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- Scheiding van ruimtes
- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Ophanging met pendels
- Verschillende toepassingsmogelijkheden
- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 6101

Profiel

Radius:
20 cm, >25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof


D: Afstand tussen plafond en systeem

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde
installatie informatie.

Bevestigingspunten




PVC afdekstrip




B. PLAFOND-
PLAATSING


Pendel SG 6190 /
SG 6196



Of variant met dubbele pendel SG 6196.





SG 6190
I pendel





SG 6196
Speciale I pendel compleet

Pendel SG 6175



SG 6175
Pendel, 30 mm


Steun SG 6124



SG 6124


Steun

V pendel




SG 6501:

V pendel zorgt voor extra laterale stabiliteit.




SG 6501

V-pendel



SG 6530:

V pendel zorgt voor extra laterale stabiliteit.




SG 6530

V-pendel geassembleerd


C. WAND- PLAATSING

Smart Fix




Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208:

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218:


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210




SG 6117
Moer




SG 10492
Schroef M4x8




SG 11131
Schroef M4x6




SG 11206
Smart Fix met sleuf 60 mm




SG 11207
Smart Fix met sleuf 80 mm




SG 11208
Smart Fix met sleuf 100 mm




SG 11216
Square Smart Fix met sleuf 60 mm




SG 11217
Square Smart Fix met sleuf 80 mm




SG 11218
Square Smart Fix met sleuf 100 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm

Wandsteun SG 6610 & SG 6614




SG 6610
Wandsteun, PVC




SG 6614
Wandsteun, metaal

D. PROFIELVERBINDER

Verbindingsstuk SG 6123








SG 6123

Verbindingsplaat

Verbindingsstuk SG 6512



Let op: voeg zeker een schets toe!




SG 6512


Verbindingsstuk

SYSTEEMOPTIES


A. TOEPASSINGS- MOGELIJKHEDEN



A: Pendel
B: Wandsteun




A: Pendel
B: Wandsteun




A: Pendel
B: Wandsteun
C: V-pendel

B. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standaard onderdelen:


- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Optionele onderdelen (radius >25 cm):


- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringssstaaf

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand




2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80







**Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel
SG 6364 verhoogd met 150 mm per gordijn!*













ONDERDELEN














A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 6065 Eindstop met oog
	SG 6086 Eindveer kunststof
	SG 6101 Profiel
	SG 6124 Steun
	SG 6611 Eindstuk
	SG 11300 2C Glijder



B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2255 Rem
	SG 2256 Rem
	SG 3582 Haak
	SG 6053 Eindveer
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6110 Afdekstrip
	SG 6112 Verbindingsbrug
	SG 6117 Moer
	SG 6123 Verbindingsplaat
	SG 6175 Pendel, 30 mm
	SG 6190 I pendel
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Gordijnband transparant 70 mm

	SG 6363 Strijkband
	SG 6364 Overlapbeugel
	SG 6365 Haak
	SG 6366 Meenemer
	SG 6501 V-pendel
	SG 6512 Verbindingsstuk
	SG 6530 V-pendel geassembleerd
	SG 6610 Wandsteun, PVC
	SG 6614 Wandsteun, metaal
	SG 10075 Loodveter 50 g/m
	SG 10076 Verzwakingsplaatje
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm

	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm		SG 11301 2C glijder op strip
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm		SG 11302 Wave 2C Glijder Koord 80 mm
	SG 10492 Schroef M4x8		SG 11303 Wave 2C Glijder Koord 60 mm
	SG 11131 Schroef M4x6		
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm		
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm		
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm		
	SG 11206 Smart Fix met sleuf 60 mm		
	SG 11207 Smart Fix met sleuf 80 mm		
	SG 11208 Smart Fix met sleuf 100 mm		
	SG 11216 Square Smart Fix met sleuf 60 mm		
	SG 11217 Square Smart Fix met sleuf 80 mm		
	SG 11218 Square Smart Fix met sleuf 100 mm		
	SG 11295 Eindstop		

SG 6103



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - L
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of met pendels
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- Scheiding van ruimtes
- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Ophanging met pendels
- Verschillende toepassingsmogelijkheden
- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie



SG 6103p


Profiel



Radius:

>25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof


D: Afstand tussen plafond en systeem

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde
installatie informatie.

Bevestigingspunten




PVC afdekstrip




**B. PLAFOND-
PLAATSING**


**Pendel SG 6190 /
SG 6196**



Of variant met dubbele pendel SG 6196.





SG 6190
I pendel





SG 6196
Speciale I pendel compleet

Pendel SG 6175




SG 6175
Pendel, 30 mm

Steun SG 6124




SG 6124
Steun

V pendel




SG 6501:

V pendel zorgt voor extra laterale stabiliteit.




SG 6501

V-pendel



SG 6530:

V pendel zorgt voor extra laterale stabiliteit.




SG 6530

V-pendel geassembleerd

C. WAND- PLAATSING


Smart Fix



Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208:


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210




Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218:

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.



SG 6117

Moer




SG 10492

Schroef M4x8




SG 11131

Schroef M4x6




SG 11206

Smart Fix met sleuf 60 mm




SG 11207

Smart Fix met sleuf 80 mm




SG 11208

Smart Fix met sleuf 100 mm




SG 11216

Square Smart Fix met sleuf 60 mm




SG 11217

Square Smart Fix met sleuf 80 mm




SG 11218

Square Smart Fix met sleuf 100 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm





SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm


D. WANDSTEUN

Wandsteun SG 6620




SG 6123

Verbindingsplaat



SG 6620

Wandsteun





SG 6631


Verbindingsstuk

E. PROFIEL- VERBINDER

Verbindingsstuk SG 6521




Let op: voeg zeker een schets toe!




SG 6521

Verbindingsstuk

Verbindingsset SG 6635






SG 6635


Verbindingsstuk

SYSTEEMOPTIES


A. TOEPASSINGS- MOGELIJKHEDEN



A: Pendel
B: Wandsteun





A: Pendel
B: Wandsteun



A: Pendel
B: Wandsteun
C: V pendel

B. WAVE






SG 11295

SG 11302

Standaard onderdelen:

- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



SG 2255

SG 2256

SG 6364

SG 6365




SG 6366

SG 10430-34

SG 11303

Optionele onderdelen:

- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm



SG 3582

SG 6349

SG 6363



SG 10075

SG 10076

Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringsstaaf

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand





2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80







*Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel
SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!









ONDERDELEN












A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 6065 Eindstop met oog
	SG 6086 Eindveer kunststof
	SG 6103p Profiel
	SG 6124 Steun
	SG 6630 Eindstuk (ø 32.5 mm)
	SG 11300 2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2255 Rem
	SG 2256 Rem
	SG 3582 Haak
	SG 6053 Eindveer
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6110 Afdekstrip
	SG 6117 Moer
	SG 6123 Verbindingsplaat
	SG 6125 Hoek verbindingsstuk
	SG 6175 Pendel, 30 mm
	SG 6190 I pendel
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Gordijnband transparant 70 mm

	SG 6363 Strijkband
	SG 6364 Overlapbeugel
	SG 6365 Haak
	SG 6366 Meenemer
	SG 6501 V-pendel
	SG 6521 Verbindingsstuk
	SG 6530 V-pendel geassembleerd
	SG 6620 Wandsteun
	SG 6631 Verbindingsstuk
	SG 6635 Verbindingsstuk
	SG 10075 Loodveter 50 g/m
	SG 10076 Verzwaringsplaatje
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm

	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm		SG 11295 Eindstop
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm		SG 11301 2C glijder op strip
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm		SG 11302 Wave 2C Glijder Koord 80 mm
	SG 10492 Schroef M4x8		SG 11303 Wave 2C Glijder Koord 60 mm
	SG 11131 Schroef M4x6		
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm		
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm		
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm		
	SG 11206 Smart Fix met sleuf 60 mm		
	SG 11207 Smart Fix met sleuf 80 mm		
	SG 11208 Smart Fix met sleuf 100 mm		
	SG 11216 Square Smart Fix met sleuf 60 mm		
	SG 11217 Square Smart Fix met sleuf 80 mm		
	SG 11218 Square Smart Fix met sleuf 100 mm		

De architecten van de stilte

Silent Gliss is de toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige raambekeding voor het interieur. Sinds 1952 hebben wij ons onvermoeibaar ingezet voor de ontwikkeling van de soepelste en stilste systemen ter wereld met behulp van de modernste technologie.

Gedreven door de behoeften van de klant, biedt Silent Gliss functionele en duurzame producten. Deskundig technisch advies in combinatie met installatie- en ondersteuningsdiensten maken het aanbod compleet. Silent Gliss staat voor innovatieve, duurzame, op maat gemaakte oplossingen, een uitzonderlijk design en topkwaliteit.

Silent Gliss Benelux

België – Belgique

T +32 2 240 03 60

F +32 2 240 03 69

info@silentgliss.be

silentgliss.be

silentgliss.nl