



SG 1085



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of met pendels
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- Buigbaar
- Ophanging met pendels

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 1085p

Profiel

✓ Radius:
20 cm, >28 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof


D: Afstand tussen plafond en systeem

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde
installatie informatie.

Bevestigingspunten




**B. PLAFOND-
PLAATSING**

Pendel SG 3625





SG 3625
Pendel



SG 3652
Wandsteun

**C. WAND-
PLAATSING**


Wandsteun SG 3652



SG 3652
Wandsteun

SYSTEEMOPTIES




**A. TOEPASSINGS-
MOGELIJKHEDEN**










A: *Pendel*
B: *Wandsteun*

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 1085p Profiel
	SG 3070 Eindstop met oog
	SG 3085 Eindveer
	SG 3533 Glijder
	SG 3656 Eindstuk (28.2 mm)

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 3534 Glijder op strip
	SG 3582 Haak
	SG 3625 Pendel
	SG 3652 Wandsteun
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 11335 Eindstop