


GORDIJNRAILS HANDBEDIEND



ALGEMENE OPMERKINGEN

Afmetingen

- De afmetingen zijn in mm, behalve waar aangegeven.
- Het max. gewicht is afhankelijk van de stof incl. onderdelen.
- De pakketbreedte is afhankelijk van type confectie en stofdikte.
- Afstand tussen glijders max. 80 mm / afstand tussen rollers max. 100 mm.
- Aanbevolen afstand tussen vloer / stof: 20 mm.
- Om de systeemhoogte (B) te bepalen, dient rekening gehouden te worden met de kleinste hoogte.

Installatie

- Installatie dient te gebeuren door een professionele plaatser.
- Uiteindelijke afstand tussen de bevestigingspunten is afhankelijk van gordijngewicht, confectiemethode en eventuele obstructies.
- Voor elke situatie dienen de voorziene bevestigingen gebruikt te worden.
- Verhoogde zijde van het profiel, indien aanwezig, is altijd de kamerzijde.

Child Safety



- Alle Silent Gliss systemen voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.
- Alle betrokken partijen dienen te voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.

TOEPASSING

<u>PAGINA</u>	<u>SYSTEEM</u>	<u>BEDIENING</u>	<u>AFMETINGEN</u>	<u>DESIGN</u>	<u>WAVE</u>	kg _{max.}
5	SG 1012		S			
9	SG 1015		S			
15	SG 1020		S			10 kg
19	SG 1060		S			
23	SG 1070		S			
27	SG 1080		S			
35	SG 1090		S			
41	SG 3600					10 kg
45	SG 6010		S - M			
53	SG 6243		S - M			
59	SG 6250		S - M			
65	SG 6293		M - L			
69	SG 6380		M - L			
77	SG 6465		S - M			
83	SG 6475		S - M			
89	SG 6815		S - M			

<u>PAGINA</u>	<u>SYSTEEM</u>	<u>BEDIENING</u>	<u>AFMETINGEN</u>	<u>DESIGN</u>	<u>WAVE</u>	kg _{max.}
97	SG 6820		S - M			10 kg
103	SG 6840		M - L			
113	SG 6870		M - L			
123	SG 6970		M - L			

SG 1012



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S
- **Installatie:** plafondplaatsing (Inslagapparaat SG 7550)
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- Vorgeboord profiel
- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE


A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 1012p

Profiel



B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte


C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde
installatie informatie.

Bevestigingspunten



Schroefbeschermer




A: Schroefbeschermer SG 7002

B: Houtschroef SG 3019 / 12 mm



C: Houtschroef SG 3025 / 18 mm

B. PLAFOND- PLAATSING

Plaatsing op hout




Plafondsteun metaal SG 3112



SG 3112
Plafondsteun


Plafondsteun kunststof SG 3121














SG 3121
Plafondsteun wit (17 mm)

ONDERDELEN



A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 1012p Profiel
	SG 3019 Houtschroef 12 mm
	SG 3070 Eindstop met oog
	SG 3085 Eindveer
	SG 3533 Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 3025 Houtschroef 18 mm
	SG 3032 Eindveer
	SG 3064 Verbindingsstuk
	SG 3112 Plafondsteun
	SG 3512 Eindstuk
	SG 3534 Glijder op strip
	SG 3582 Haak
	SG 7002 Profielbeschermer
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 11335 Eindstop

SG 1015



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 1003p

Profiel

Radius:
✓ 15 cm, 20 cm, >25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte


C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde
installatie informatie.


Bevestigingspunten




B. PLAFOND- PLAATSING



Pendel SG 6175




Steun SG 6124



SG 6175

Pendel, 30 mm




SG 6124

Steun


C. WAND- PLAATSING

Smart Fix




Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208:

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218:


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210



SG 6117

Moer




SG 10492

Schroef M4x8




SG 11131

Schroef M4x6




SG 11206

Smart Fix met sleuf 60 mm




SG 11207

Smart Fix met sleuf 80 mm




SG 11208

Smart Fix met sleuf 100 mm




SG 11216

Square Smart Fix met sleuf 60 mm




SG 11217

Square Smart Fix met sleuf 80 mm




SG 11218

Square Smart Fix met sleuf 100 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm






SG 11156













Universal Smart Fix, 200 mm









ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



	SG 1003p Profiel
	SG 3014 Eindstuk (22.4 mm)
	SG 3070 Eindstop met oog
	SG 3085 Eindveer
	SG 3533 Glijder
	SG 6175 Pendel, 30 mm

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 3534 Glijder op strip
	SG 3582 Haak
	SG 6117 Moer
	SG 6124 Steun
	SG 6173 Verbindingsbrug
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 10492 Schroef M4x8
	SG 11131 Schroef M4x6
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm

	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm
	SG 11206 Smart Fix met sleuf 60 mm
	SG 11207 Smart Fix met sleuf 80 mm
	SG 11208 Smart Fix met sleuf 100 mm
	SG 11216 Square Smart Fix met sleuf 60 mm
	SG 11217 Square Smart Fix met sleuf 80 mm
	SG 11218 Square Smart Fix met sleuf 100 mm
	SG 11335 Eindstop

SG 1020



PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** hand
- **Groep:** S
- **Installatie:** plafondplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:

- Trechtervormig ontwerp (Funnel design)
- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- GEWICHT



10 kg

B. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 6822

Profiel Funnel



Radius: >27 cm

C. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte


C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



Installatiemateriaal





A: Installatiemateriaal SG 6827

Voor het plaatsen / verwijderen van het Funnel profiel.

B. PLAFOND- PLAATSING

Plafondsteun
SG 11236






SG 11236






Plafondsteun

ONDERDELEN



A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 3070 Eindstop met oog
	SG 3085 Eindveer
	SG 3533 Glijder
	SG 6822 Profiel Funnel
	SG 6824 Eindstuk
	SG 11236 Plafondsteun

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 3062 Verbindingsstuk
	SG 3534 Glijder op strip
	SG 3582 Haak
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 11335 Eindstop

SG 1060



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S
- **Installatie:** plafondplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 1060p

Profiel

Radius:
✓ 6 cm, 10 cm, 12 cm,
20 cm, >30 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte


C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde
installatie informatie.


Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING

Spanner SG 3060







SG 3060






Spanner

ONDERDELEN



A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 1060p Profiel
	SG 3060 Spanner
	SG 3061 Eindstuk
	SG 3070 Eindstop met oog
	SG 3085 Eindveer
	SG 3533 Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 3062 Verbindingsstuk
	SG 3534 Glijder op strip
	SG 3582 Haak
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 11335 Eindstop

SG 1070



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S
- **Installatie:** plafondplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 1071

Profiel

Radius:
✓ 8 cm, 12 cm, 16 cm,
>25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte


C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde
installatie informatie.


Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING

Spanner SG 3060





SG 3060

Spanner


ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN




SG 1071

Profiel



SG 1072

Eindstuk




SG 3060

Spanner



SG 3070

Eindstop met oog



SG 3085

Eindveer



SG 3533

Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN



SG 3062

Verbindingsstuk



SG 3534

Glijder op strip




SG 3582

Haak



SG 10430

Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm




SG 10431

Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm




SG 10432

Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm




SG 10433

Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434



Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 11335

Eindstop

SG 1080



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of met pendels
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 1080p

Profiel

Radius:
✓ 6 cm, 10 cm, >30 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte


C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde
installatie informatie.


Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING

Plafondsteun
SG 3603






SG 3603

Plafondsteun

C. WAND- PLAATSING


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 en plafondsteun

SG 3603:


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 en plafondsteun

SG 3603:

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 en plafondsteun

SG 3603:

Schroef SG 10277 (M4x12) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	70
SG 11201 / SG 11211	90
SG 11202 / SG 11212	110
SG 11203 / SG 11213	130
SG 11204 / SG 11214	160
SG 11205 / SG 11215	210
SG 11154	120-148
SG 11155	150-178
SG 11156	200-228



SG 3603

Plafondsteun




SG 10492

Schroef M4x8




SG 10277

Schroef M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155


Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm

Universele steunen SG 3630, SG 3655, SG 3660




Steun	X mm
SG 3630	33
SG 3655	48
SG 3660	63




SG 3630

Steun 35 mm



SG 3655

Steun 50 mm





SG 3660

Steun 65 mm


D. INSTALLATIE MET PENDEL

Pendel SG 3639 /
SG 3610 &
wandsteun SG 3602






SG 3602
Wandstein





SG 3639
Pendel












SG 3610
Pendel















ONDERDELEN


A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 1080p Profiel
	SG 3070 Eindstop met oog
	SG 3085 Eindveer
	SG 3533 Glijder
	SG 3603 Plafondsteun
	SG 3605 Eindstuk


B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 3534 Glijder op strip
	SG 3582 Haak
	SG 3602 Wandsteun
	SG 3604 Hoekverbinding
	SG 3610 Pendel
	SG 3618 Wandsteun
	SG 3620 Verbindingsstuk
	SG 3630 Steun 35 mm
	SG 3639 Pendel
	SG 3655 Steun 50 mm
	SG 3660 Steun 65 mm
	SG 10277 Schroef M4x12
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm


	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 10492 Schroef M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm
	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm





SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11335
Eindstop

SG 1090



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE


A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 1090p

Profiel



Radius:
6 cm, 10 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte


C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde
installatie informatie.


Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING

Plafondsteun
SG 3176







SG 3176

Plafondsteun

Plafondplaatsing met dubbeldrager SG 3113 / SG 3115




Steun	X mm
SG 3113	57
SG 3115	80




SG 3113

Dubbeldrager




SG 3115

Dubbeldrager



SG 3255

Afdekstuk





SG 3256

Afdekstuk

C. WAND- PLAATSING


Wandsteun SG 3175



SG 3175

Wandsteun


Smart Fix




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205
en plafondsteun SG 3176:**

Schroef SG 10277 (M4x12) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	68
SG 11201 / SG 11211	88
SG 11202 / SG 11212	108
SG 11203 / SG 11213	128
SG 11204 / SG 11214	158
SG 11205 / SG 11215	208




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en plafondsteun SG 3176:
 Schroef SG 10277 (M4x12) nodig.




SG 3176
 Plafondsteun




SG 10277
 Schroef M4x12




SG 11200
 Smart Fix 60 mm




SG 11201
 Smart Fix 80 mm




SG 11202
 Smart Fix 100 mm




SG 11203
 Smart Fix 120 mm




SG 11204
 Smart Fix 150 mm




SG 11205
 Smart Fix 200 mm




SG 11210
 Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
 Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
 Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
 Square Smart Fix 120 mm





SG 11214
 Square Smart Fix 150 mm












SG 11215
 Square Smart Fix 200 mm











ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



	SG 1090p Profiel
	SG 3070 Eindstop met oog
	SG 3085 Eindveer
	SG 3176 Plafondsteun
	SG 3533 Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 3032 Eindveer
	SG 3096 Verbindingsstuk
	SG 3113 Dubbeldrager
	SG 3115 Dubbeldrager
	SG 3175 Wandsteun
	SG 3255 Afdekstuk
	SG 3256 Afdekstuk
	SG 3534 Glijder op strip
	SG 3582 Haak
	SG 10277 Schroef M4x12
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm

	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11215 Square Smart Fix 200 mm
	SG 11335 Eindstop

SG 3600



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S
- **Installatie:** wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag

Kenmerken:

- Ophangstelsel voor schilderijen
- Verstelbare hoogte

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- GEWICHT



10 kg
(Totaal gewicht schilderij)


B. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie



SG 1080p
Profiel

C. HOE TE METEN




A: Systeembreedte

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde
installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. WAND- PLAATSING

Clip SG 3606




SG 3606

Clip

C. OPHANGING VAN SCHILDERIJ


Schilderijset SG 3665



Inhaken van haak SG 3663

Onderdelen:


- SG 3634 Stelschroef
- SG 3637 Koord $\varnothing$ 1.5 mm
- SG 3663 Haak




Hoogte van het schilderij is verstelbaar door middel van de stelschroef te blokkeren.

ONDERDELEN



A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 1080p Profiel
	SG 3605 Eindstuk
	SG 3606 Clip
	SG 3665 Schilderijset

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 3604 Hoekverbinding
	SG 3657 Verbindingsstuk

SG 6010



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 6010p

Profiel

Radius:
✓ 15 cm, >25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte


C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde
installatie informatie.


Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING

Spanner SG 3825







SG 3825

Spanner

Steun SG 3832




SG 3832

Steun


C. WAND- PLAATSING

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 en steun SG 3832:

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 en steun SG 3832:


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 en steun SG 3832:

Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.


Smart Fix	X mm (SG 3832)	X mm (SG 3825)
SG 11200 / SG 11210	70	52
SG 11201 / SG 11211	90	72
SG 11202 / SG 11212	110	92
SG 11203 / SG 11213	130	112
SG 11204 / SG 11214	160	142
SG 11205 / SG 11215	210	192
SG 11154	120-148	102-130
SG 11155	150-178	132-160
SG 11156	200-228	182-210




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 en spanner SG 3825:
Schröef SG 10074 (M4x8) nodig.




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 en spanner SG 3825:
Schröef SG 10074 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 en spanner SG 3825:
Schröef SG 11158 (M4x12) nodig.



SG 3825
Spanner



SG 3832
Steun




SG 10407
Schröef M4x10




SG 10492
Schröef M4x8




SG 11158
Schröef M4x12




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156


Universal Smart Fix, 200 mm

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standaard onderdelen:


- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Optionele onderdelen (radius >25 cm):


- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm




SG 6366



SG 10430-34





SG 11303



Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringsstaaf

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand





2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80







*Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel
SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!












ONDERDELEN


A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 3825 Spanner
	SG 6010p Profiel
	SG 6018 Eindstuk
	SG 6065 Eindstop met oog
	SG 6086 Eindveer kunststof
	SG 11300 2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2255 Rem
	SG 2256 Rem
	SG 3582 Haak
	SG 3802 Verbindingsstuk
	SG 3832 Steun
	SG 6053 Eindveer
	SG 6098 Roller
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Gordijnband transparant 70 mm
	SG 6363 Strijkband
	SG 6364 Overlapbeugel
	SG 6365 Haak
	SG 6366 Meenemer
	SG 10075 Loodveter 50 g/m

	SG 10076 Verzwaringsplaatje
	SG 10407 Schroef M4x10
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 10492 Schroef M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm
	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11295

Eindstop



SG 11301

2C glijder op strip



SG 11302



Wave 2C Glijder Koord 80 mm



SG 11303

Wave 2C Glijder Koord 60 mm

SG 6243



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** inbouw
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Buigbaar
- Voorgeboord profiel

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 6243p

Profiel

Radius:
✓ 20 cm, >25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte


C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde
installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. INBOUW


Rechtstreeks in hout




Uitsparing: 11 x 14 mm

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standaard onderdelen:


- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Optionele onderdelen (radius >25 cm):


- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwarringsstaaf





SG 10075



SG 10076

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand




2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80










*Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel
SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!










ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



	SG 6065 Eindstop met oog
	SG 6086 Eindveer kunststof
	SG 6243p Profiel
	SG 10717 Schroef 2.2x19
	SG 11300 2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2255 Rem
	SG 2256 Rem
	SG 3067 Verbindingsstuk
	SG 3582 Haak
	SG 6053 Eindveer
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Gordijnband transparant 70 mm
	SG 6363 Strijkband
	SG 6364 Overlapbeugel
	SG 6365 Haak
	SG 6366 Meenemer
	SG 7002 Profielbeschermer

	SG 10075 Loodveter 50 g/m
	SG 10076 Verzwarringsplaatje
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 11295 Eindstop
	SG 11301 2C glijder op strip
	SG 11302 Wave 2C Glijder Koord 80 mm
	SG 11303 Wave 2C Glijder Koord 60 mm

SG 6250



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** inbouw
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 11220

Profiel met afdekstrip

✓ Radius:
10 cm, 20 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte


C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde
installatie informatie.


B. INBOUW




Lijmmontage uitsluitend op ruw beton.

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE




SG 11295



SG 11302

Standaard onderdelen:

- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm




SG 11303

Optionele onderdelen:


- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm




SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwarringsstaaf

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand

2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80


ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



SG 6065

Eindstop met oog



SG 6245

Eindveer



SG 11220

Profiel met afdekstrip



SG 11300

2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN



SG 3582

Haak




SG 6349

Gordijnband transparant 70 mm



SG 6363

Strijkband




SG 10075

Loodveter 50 g/m




SG 10076

Verzwaringsplaatje



SG 11222

Verbindingsstuk




SG 11295

Eindstop



SG 11301

2C glijder op strip



SG 11302



Wave 2C Glijder Koord 80 mm



SG 11303

Wave 2C Glijder Koord 60 mm

SG 6293



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** M - L
- **Installatie:** plafondplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- 2-componenten (2C) glijder
- Voorgeboord profiel

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL


Profielinformatie



SG 6293p

Profiel

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte


C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten




B. PLAFOND- PLAATSING

Rechtstreeks tegen
plafond




ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



SG 6065

Eindstop met oog



SG 6086

Eindveer kunststof




SG 6293p

Profiel



SG 11300

2C Glijder



SG 6053

Eindveer




SG 6094

Roller



SG 6098

Roller



SG 6269

Verbindingsstuk



SG 6283

Roller



SG 10430

Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm



SG 10431

Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm




SG 10432

Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm




SG 10433

Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434

Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 11295



Eindstop



SG 11301

2C glijder op strip

SG 6380



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** M - L
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 6380p

Profiel

Radius:
10 cm, >25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte


C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde
installatie informatie.


Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING

Steun SG 3603






SG 3603

Plafondsteun

C. WAND- PLAATSING


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205

en steun SG 3603:


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

en steun SG 3603:

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

en steun SG 3603:

Schroef SG 10277 (M4x12) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	72
SG 11201 / SG 11211	92
SG 11202 / SG 11212	112
SG 11203 / SG 11213	132
SG 11204 / SG 11214	162
SG 11205 / SG 11215	212
SG 11154	122-150
SG 11155	152-180
SG 11156	202-230



SG 3603

Plafondsteun




SG 10277

Schroef M4x12




SG 10492

Schroef M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204


Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm




SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm


Universele steunen SG 3630, SG 3655, SG 3660




Steun	X mm
SG 3630	35
SG 3655	50
SG 3660	65



SG 3630
Steun 35 mm




SG 3655
Steun 50 mm




SG 3660
Steun 65 mm

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standaard onderdelen:


- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Optionele onderdelen (radius >25 cm):


- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwarringsstaaf





SG 10075



SG 10076

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand






2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80










*Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel
SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!














ONDERDELEN

















A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 3603 Plafondsteun
	SG 6065 Eindstop met oog
	SG 6086 Eindveer kunststof
	SG 6380p Profiel
	SG 6381 Eindstuk
	SG 11300 2C Glijder



B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2255 Rem
	SG 2256 Rem
	SG 3582 Haak
	SG 3618 Wandsteun
	SG 3620 Verbindingsstuk
	SG 3630 Steun 35 mm
	SG 3655 Steun 50 mm
	SG 3660 Steun 65 mm
	SG 6053 Eindveer
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Gordijnband transparant 70 mm
	SG 6363 Strijkband

	SG 6364 Overlapbeugel
	SG 6365 Haak
	SG 6366 Meenemer
	SG 10075 Loodveter 50 g/m
	SG 10076 Verzwakingsplaatje
	SG 10277 Schroef M4x12
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 10492 Schroef M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm

	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm		SG 11301 2C glijder op strip
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11302 Wave 2C Glijder Koord 80 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11303 Wave 2C Glijder Koord 60 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 11205 Smart Fix 200 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm		
	SG 11214 Square Smart Fix 150 mm		
	SG 11215 Square Smart Fix 200 mm		
	SG 11295 Eindstop		

SG 6465



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafondplaatsing of inbouw
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag (inbouwprofiel alleen in wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of speciale kleur)
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Buigbaar
- Buigbaar inbouwprofiel

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL


Profiel- en
buiginformatie



SG 6466

Profiel

Radius:
✓ 8 cm, 12 cm, 16 cm,
>25 cm




SG 11231

Inbouwprofiel

Radius:
✓ >27 cm

B. HOE TE METEN



A: *Systeembreedte*

B: *Systeemhoogte*


C: *Afstand tussen vloer en onderkant stof*

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde
installatie informatie.


Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING

Spanner SG 3060






SG 3060


Spanner

C. INBOUW

Inbouwprofiel SG 11231




*Per bevestigingspunt is er een klem SG 11237 nodig.
Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde
installatie informatie.*




SG 11231

Inbouwprofiel



SG 11239

Masker




SG 11237


Klemstuk

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE




SG 11295



SG 11302


Standaard onderdelen:

- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



Optionele onderdelen (radius >25 cm):



- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm



Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringstaaf

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand





2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80








*Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel
SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!







ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN


	SG 3060 Spanner
	SG 6065 Eindstop met oog
	SG 6245 Eindveer
	SG 6466 Profiel
	SG 6471 Eindstuk
	SG 11300 2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2255 Rem
	SG 2256 Rem
	SG 3062 Verbindingsstuk
	SG 3582 Haak
	SG 6349 Gordijnband transparant 70 mm
	SG 6363 Strijkband
	SG 6364 Overlapbeugel
	SG 6365 Haak
	SG 6366 Meenemer
	SG 10075 Loodveter 50 g/m
	SG 10076 Verzwaringsplaatje
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm

	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 11231 Inbouwprofiel
	SG 11237 Klemstuk
	SG 11239 Masker
	SG 11295 Eindstop
	SG 11301 2C glijder op strip
	SG 11302 Wave 2C Glijder Koord 80 mm
	SG 11303 Wave 2C Glijder Koord 60 mm

SG 6475



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafondplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 6475p

Profiel

Radius:
8 cm, 12 cm, 16 cm,
>25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte


C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde
installatie informatie.


Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING

Spanner SG 3060






SG 3060


Spanner

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standaard onderdelen:


- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Optionele onderdelen (radius >25 cm):


- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm



SG 6366



SG 10430-34




SG 11303

Gordijn onderdelen:


- SG 3582 Haak (Hook)
- SG 6349 Transparant gordijnband (Transparent curtain band)
- SG 6363 Strijkband (Strikband)
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m (Lead weight 50 gr/m)
- SG 10076 Verzwaringstaaf (Weighting bar)




SG 3582



SG 6349



SG 6363





SG 10075



SG 10076

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand






2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80










*Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel
SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!






ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



	SG 3060 Spanner
	SG 6065 Eindstop met oog
	SG 6245 Eindveer
	SG 6475p Profiel
	SG 6476 Eindstuk
	SG 11300 2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2255 Rem
	SG 2256 Rem
	SG 3062 Verbindingsstuk
	SG 3582 Haak
	SG 6349 Gordijnband transparant 70 mm
	SG 6363 Strijkband
	SG 6364 Overlapbeugel
	SG 6365 Haak
	SG 6366 Meenemer
	SG 10075 Loodveter 50 g/m
	SG 10076 Verzwaringsplaatje
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm

	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 11295 Eindstop
	SG 11301 2C glijder op strip
	SG 11302 Wave 2C Glijder Koord 80 mm
	SG 11303 Wave 2C Glijder Koord 60 mm

SG 6815



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE


A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 6103p

Profiel



Radius: >25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte


C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde
installatie informatie.


Bevestigingspunten




**B. PLAFOND-
PLAATSING**




Pendel SG 6175



Steun SG 6124




SG 6175
Pendel, 30 mm




SG 6124
Steun

**C. WAND-
PLAATSING**


Smart Fix



Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:
Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210




SG 6117
Moer




SG 10492
Schroef M4x8




SG 11131
Schroef M4x6




SG 11206
Smart Fix met sleuf 60 mm




SG 11207
Smart Fix met sleuf 80 mm




SG 11208
Smart Fix met sleuf 100 mm




SG 11216
Square Smart Fix met sleuf
60 mm




SG 11217
Square Smart Fix met sleuf
80 mm




SG 11218
Square Smart Fix met sleuf
100 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE




SG 11295



SG 11302


Standaard onderdelen:

- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



Optionele onderdelen:



- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm



Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwarringsstaaf

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand




2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80









*Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel
SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!














ONDERDELEN


A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 6065 Eindstop met oog
	SG 6086 Eindveer kunststof
	SG 6103p Profiel
	SG 6175 Pendel, 30 mm
	SG 6630 Eindstuk (ø 32.5 mm)
	SG 11300 2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN


	SG 2255 Rem
	SG 2256 Rem
	SG 3582 Haak
	SG 6053 Eindveer
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6117 Moer
	SG 6124 Steun
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Gordijnband transparant 70 mm
	SG 6363 Strijkband
	SG 6364 Overlapbeugel
	SG 6365 Haak
	SG 6366 Meenemer

	SG 6635 Verbindingsstuk
	SG 10075 Loodveter 50 g/m
	SG 10076 Verzwaringsplaatje
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 10492 Schroef M4x8
	SG 11131 Schroef M4x6
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm
	SG 11206 Smart Fix met sleuf 60 mm




SG 11207

Smart Fix met sleuf 80 mm




SG 11208

Smart Fix met sleuf 100 mm




SG 11216

Square Smart Fix met sleuf 60 mm




SG 11217

Square Smart Fix met sleuf 80 mm



SG 11218

Square Smart Fix met sleuf 100 mm




SG 11295

Eindstop




SG 11301

2C glijder op strip



SG 11302



Wave 2C Glijder Koord 80 mm



SG 11303

Wave 2C Glijder Koord 60 mm

SG 6820



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafondplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Trechtersvormig ontwerp (Funnel design)
- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- GEWICHT



10 kg

B. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 6821

Profiel Funnel



Radius: >27 cm

C. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte


C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



Installatiemateriaal





A: Installatiemateriaal SG 6827

Voor het plaatsen / verwijderen van het Funnel profiel.

B. PLAFOND- PLAATSING


Plafondsteun
SG 11236




SG 11236
Plafondsteun

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE




SG 11295



SG 11302


Standaard onderdelen:

- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



Optionele onderdelen:


- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm



Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringstaaf

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand




2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80













*Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel
SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!








ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



	SG 6065 Eindstop met oog
	SG 6086 Eindveer kunststof
	SG 6821 Profiel Funnel
	SG 6823 Eindstuk
	SG 11236 Plafondsteun
	SG 11300 2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2255 Rem
	SG 2256 Rem
	SG 3582 Haak
	SG 3802 Verbindingsstuk
	SG 6053 Eindveer
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Gordijnband transparant 70 mm
	SG 6363 Strikband
	SG 6364 Overlapbeugel
	SG 6365 Haak
	SG 6366 Meenemer
	SG 10075 Loodveter 50 g/m

	SG 10076 Verwaringsplaatje
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 11295 Eindstop
	SG 11301 2C glijder op strip
	SG 11302 Wave 2C Glijder Koord 80 mm
	SG 11303 Wave 2C Glijder Koord 60 mm

SG 6840



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** M - L
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 3841

Profiel

 Radius:
20 cm, >30 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte


C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde
installatie informatie.


Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING

Spanner SG 3825







SG 3825

Spanner



Steun SG 3826



SG 3826

Steun

Steun SG 3832




SG 3832

Steun

C. WAND- PLAATSING


Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 en steun SG 3826:

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.


Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102-130	120-148
SG 11155	132-160	150-178
SG 11156	182-210	200-228




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en steun SG 3826:
 Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 3826:
 Schroef SG 10277 (M4x12) nodig.




Smart Fix SG 11200 - SG 11205
en steun SG 3832:
 Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en steun SG 3832:
 Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 3832:
 Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.



Smart Fix SG 11200 - SG 11205

en spanner SG 3825:


Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

en spanner SG 3825:


Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156


en spanner SG 3825:

Schroef SG 11158 (M4x12) nodig.




SG 3825

Spanner



SG 3826

Steun



SG 3832

Steun



SG 10074

Schroef M4x8



SG 10277

Schroef M4x12



SG 10407

Schroef M4x10




SG 10492

Schroef M4x8




SG 11158

Schroef M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203


Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm




SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm


Steun SG 3836




SG 3836
Steun

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standaard onderdelen:


- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Optionele onderdelen (radius >30 cm):


- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwarringsstaaf





SG 10075



SG 10076

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand



2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80









*Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel
SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!













ONDERDELEN



















A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 3825 Spanner
	SG 3841 Profiel
	SG 3842 Eindstuk
	SG 6065 Eindstop met oog
	SG 6086 Eindveer kunststof
	SG 11300 2C Glijder



B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2255 Rem
	SG 2256 Rem
	SG 3582 Haak
	SG 3802 Verbindingsstuk
	SG 3826 Steun
	SG 3832 Steun
	SG 3836 Steun
	SG 6053 Eindveer
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Gordijnband transparant 70 mm
	SG 6363 Strijkband
	SG 6364 Overlapbeugel

	SG 6365 Haak
	SG 6366 Meenemer
	SG 10074 Schroef M4x8
	SG 10075 Loodveter 50 g/m
	SG 10076 Verzwaringsplaatje
	SG 10277 Schroef M4x12
	SG 10407 Schroef M4x10
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 10492 Schroef M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm

	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm		SG 11215 Square Smart Fix 200 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm		SG 11295 Eindstop
	SG 11158 Schroef M4x12		SG 11301 2C glijder op strip
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11302 Wave 2C Glijder Koord 80 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11303 Wave 2C Glijder Koord 60 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 11205 Smart Fix 200 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm		
	SG 11214 Square Smart Fix 150 mm		

SG 6870



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** M - L
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of inbouw
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag (inbouwprofiel alleen in wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of speciale kleur)
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Buigbaar
- Buigbaar inbouwprofiel

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL


Profiel- en buiginformatie



SG 11190

Profiel

Radius:
✓ >26 cm




SG 11230

Inbouwprofiel

Radius:
✓ 50 - 75 cm
>75 cm op aanvraag

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte


C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.


Bevestigingspunten



B. PLAFOND-PLAATSING

Spanner SG 3825







SG 3825

Spanner



Steun SG 3826



SG 3826

Steun

Steun SG 3832




SG 3832

Steun


C. WAND- PLAATSING

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205
en steun SG 3826:
 Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.


Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102-130	120-148
SG 11155	132-160	150-178
SG 11156	182-210	200-228




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en steun SG 3826:
 Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 3826:
 Schroef SG 10277 (M4x12) nodig.




Smart Fix SG 11200 - SG 11205
en steun SG 3832:
 Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en steun SG 3832:
 Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 3832:
 Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.



Smart Fix SG 11200 - SG 11205

en spanner SG 3825:


Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

en spanner SG 3825:


Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156


en spanner SG 3825:

Schroef SG 11158 (M4x12) nodig.




SG 3825

Spanner



SG 3826

Steun



SG 3832

Steun



SG 10074

Schroef M4x8



SG 10277

Schroef M4x12



SG 10407

Schroef M4x10




SG 10492

Schroef M4x8




SG 11158

Schroef M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155


Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156


Universal Smart Fix, 200 mm

Steun SG 3836




SG 3836

Steun




D. INBOUW


Inbouwprofiel SG 11230




Per bevestigingspunt is er een klem SG 10157 nodig.
Bezoek onze SilentGliss website voor gedetailleerde
installatie informatie.



SG 11230
Inbouwprofiel




SG 11238
Masker




SG 10157
Klemstuk

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standaard onderdelen:


- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364



SG 6365

Optionele onderdelen:


- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm



SG 6366



SG 10430-34




SG 11303

Gordijn onderdelen:


- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwarringsstaaf




SG 3582



SG 6349



SG 6363





SG 10075



SG 10076

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand





2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80









*Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel
SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!














ONDERDELEN






















A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 3825 Spanner
	SG 6065 Eindstop met oog
	SG 6086 Eindveer kunststof
	SG 11190 Profiel
	SG 11233 Eindstuk
	SG 11300 2C Glijder



B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2255 Rem
	SG 2256 Rem
	SG 3582 Haak
	SG 3802 Verbindingsstuk
	SG 3826 Steun
	SG 3832 Steun
	SG 3836 Steun
	SG 6053 Eindveer
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Gordijnband transparant 70 mm
	SG 6363 Strijkband
	SG 6364 Overlapbeugel

	SG 6365 Haak
	SG 6366 Meenemer
	SG 10074 Schroef M4x8
	SG 10075 Loodveter 50 g/m
	SG 10076 Verzwaringsplaatje
	SG 10157 Klemstuk
	SG 10277 Schroef M4x12
	SG 10407 Schroef M4x10
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 10492 Schroef M4x8

	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm		SG 11215 Square Smart Fix 200 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm		SG 11230 Inbouwprofiel
	SG 11158 Schroef M4x12		SG 11238 Masker
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11295 Eindstop
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11301 2C glijder op strip
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11302 Wave 2C Glijder Koord 80 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		SG 11303 Wave 2C Glijder Koord 60 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 11205 Smart Fix 200 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm		

SG 6970



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** M - L
- **Installatie:** plafond, wandplaatsing of inbouw
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag (inbouwprofiel alleen in wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of speciale kleur)
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- 2-componenten (2C) roller
- 2-componenten (2C) Wave roller
- Buigbaar
- Buigbaar inbouwprofiel

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie




SG 10850

Profiel



Radius:
>25 cm




SG 10862

Inbouwprofiel



Radius:
50 - 75 cm
>75 cm op aanvraag

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte


B: Systeemhoogte

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bevestigingspunten



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.



**B. PLAFOND-
PLAATSING**

Spanner SG 3004




SG 3004
Spanner

**Rechtstreeks tegen
plafond**





SG 7002
Profielbeschermer



SG 10865
*Montageplaat voor
rechtstreekse
plafondbevestiging*


Steun SG 3041




SG 3041
Steun

C. WAND- PLAATSING


Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205
en steun SG 3041:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en steun SG 3041:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 3041:
Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.



Smart Fix SG 11201 - SG 11205
en spanner SG 3004:
Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix SG 11211 - SG 11215
en spanner SG 3004:
Schroef SG 10074 (M4x8) nodig.




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en spanner SG 3004:
Schroef SG 11158 (M4x12) nodig.

Smart Fix	X mm (SG 3041)	X mm (SG 3004)
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11205 / SG 11215	223	192
SG 11154	128-156	102-130
SG 11155	158-186	132-160
SG 11156	208-236	182-210



SG 3004

Spanner



SG 3041

Steun



SG 10074

Schroef M4x8



SG 10407

Schroef M4x10




SG 10492

Schroef M4x8




SG 11158

Schroef M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156


Universal Smart Fix, 200 mm

D. INBOUW


Inbouwprofiel SG 10862




Per bevestigingspunt is er een klem SG 5118 nodig.
Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde
installatie informatie.



SG 10862
Inbouwprofiel





SG 10864
Masker retourpoelie



SG 5118
Klemstuk


E. HANGENDE PLAATSING


Pendel SG 6105



SG 6105
I pendel

V pendel SG 6107






SG 6107


V-pendel geassembleerd

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE




SG 11295



SG 10852

Standaard onderdelen:


- SG 11295 Eindstop
- SG 10852 2-componenten Wave roller 80 mm




SG 10869

Optionele onderdelen:


- SG 10869 2-componenten Wave roller 60 mm




SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringssaaaf

Pakketdiepte Wave - 2C roller (standaard onderdelen)






A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand

2C Wave roller SG 10852	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	210 per meter	90
80	7	~2.3	160	210 per meter	100






2C Wave roller SG 10869	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	260 per meter	70
60	5	~2.3	120	260 per meter	80












ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 3004 Spanner
	SG 10840 Twee componenten roller
	SG 10850 Profiel
	SG 11235 Eindstuk
	SG 11465 Eindveer kunststof

B. OPTIONELE ONDERDELEN


	SG 3041 Steun
	SG 3582 Haak
	SG 5118 Klemstuk
	SG 6105 I pendel
	SG 6107 V-pendel geassembleerd
	SG 6349 Gordijnband transparant 70 mm
	SG 6363 Strijkband
	SG 7002 Profielbeschermer
	SG 10074 Schroef M4x8
	SG 10075 Loodveter 50 g/m
	SG 10076 Verzwaringsplaatje
	SG 10407 Schroef M4x10
	SG 10492 Schroef M4x8
	SG 10831 Verbindingsstuk

	SG 10852 2-componenten Wave roller 80 mm
	SG 10862 Inbouwprofiel
	SG 10864 Masker retourpoelie
	SG 10865 Montageplaat voor rechtstreekse plafondbevestiging
	SG 10869 2-componenten Wave roller 60 mm
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm
	SG 11158 Schroef M4x12
	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11215

Square Smart Fix 200 mm



SG 11295

Eindstop

De architecten van de stilte

Silent Gliss is de toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige raambekeding voor het interieur. Sinds 1952 hebben wij ons onvermoeibaar ingezet voor de ontwikkeling van de soepelste en stilste systemen ter wereld met behulp van de modernste technologie.

Gedreven door de behoeften van de klant, biedt Silent Gliss functionele en duurzame producten. Deskundig technisch advies in combinatie met installatie- en ondersteuningsdiensten maken het aanbod compleet. Silent Gliss staat voor innovatieve, duurzame, op maat gemaakte oplossingen, een uitzonderlijk design en topkwaliteit.

Silent Gliss Benelux

België – Belgique

T +32 2 240 03 60

F +32 2 240 03 69

info@silentgliss.be

silentgliss.be

silentgliss.nl