


SG 1012



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S
- **Installatie:** plafondplaatsing (Inslagapparaat SG 7550)
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- Voorgeboord profiel
- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE


A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 1012p

Profiel



B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte


C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde
installatie informatie.

Bevestigingspunten



Schroefbeschermer




A: Schroefbeschermer SG 7002

B: Houtschroef SG 3019 / 12 mm



C: Houtschroef SG 3025 / 18 mm

B. PLAFOND- PLAATSING

Plaatsing op hout




Plafondsteun metaal SG 3112



SG 3112
Plafondsteun


Plafondsteun kunststof SG 3121














SG 3121
Plafondsteun wit (17 mm)

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 1012p Profiel
	SG 3019 Houtschroef 12 mm
	SG 3070 Eindstop met oog
	SG 3085 Eindveer
	SG 3533 Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 3025 Houtschroef 18 mm
	SG 3032 Eindveer
	SG 3064 Verbindingsstuk
	SG 3112 Plafondsteun
	SG 3512 Eindstuk
	SG 3534 Glijder op strip
	SG 3582 Haak
	SG 7002 Profielbeschermer
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 11335 Eindstop