



SG 1070



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S
- **Installatie:** plafondplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 1071

Profiel

Radius:
✓ 8 cm, 12 cm, 16 cm,
>25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte


C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde
installatie informatie.


Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING

Spanner SG 3060





SG 3060

Spanner


ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN




SG 1071

Profiel



SG 1072

Eindstuk




SG 3060

Spanner



SG 3070

Eindstop met oog



SG 3085

Eindveer



SG 3533

Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN



SG 3062

Verbindingsstuk



SG 3534

Glijder op strip




SG 3582

Haak



SG 10430

Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm




SG 10431

Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm




SG 10432

Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm




SG 10433

Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm



SG 10434

Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm



SG 11335

Eindstop