SG 6293



INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Tirage main*
- ***Gamme:*** *M - L*
- ***Installation:*** *Plafond*
- ***Couleurs:*** *Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles*
- ***Tissus:*** *Se référer à la collection tissu Silent Gliss*

Caractéristiques:

- *Glisseur bi-composants*
- *Profil pré-percé*

SilentGliss

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Information profil



SG 6293p

Profil

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Fixation directe



ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

SG 6065

Fixateur avec oeillet



SG 6086

Ressort d'arrêt delrin

SG 6293p

Profil

SG 11300

Glisseur Bi-composants

B. ACCESSOIRES EN OPTION

SG 6053

Ressort d'arrêt

SG 6094

Rouleur

SG 6098

Rouleur



SG 6269

Pièce de raccord

SG 6283

Rouleur



SG 10430

Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm



SG 10431

Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm



SG 10432

Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm



SG 10433

Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm



SG 10434

Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm



SG 11295

Arrêt

SG 11301

Glisseur Bi-composants en barrette