


METROPOLE



ALGEMENE OPMERKINGEN

Afmetingen

- De afmetingen zijn in mm, behalve waar aangegeven.
- Het max. gewicht is afhankelijk van de stof incl. onderdelen.
- De pakketbreedte is afhankelijk van type confectie en stofdikte.
- Afstand tussen glijders max. 80 mm / afstand tussen rollers max. 100 mm.
- Aanbevolen afstand tussen vloer / stof: 20 mm.
- Om de systeemhoogte (B) te bepalen, dient rekening gehouden te worden met de kleinste hoogte.

Installatie

- Installatie dient te gebeuren door een professionele plaatser.
- Uiteindelijke afstand tussen de bevestigingspunten is afhankelijk van gordijngewicht, confectiemethode en eventuele obstructies.
- Voor elke situatie dienen de voorziene bevestigingen gebruikt te worden.
- Verhoogde zijde van het profiel, indien aanwezig, is altijd de kamerzijde.



Child Safety

- Alle Silent Gliss systemen voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.
- Alle betrokken partijen dienen te voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.

TOEPASSING

<u>PAGINA</u>	<u>SYSTEEM</u>	<u>BEDIENING</u>	<u>AFMETINGEN</u>	<u>DESIGN</u>	<u>WAVE</u>
5	SG 7600		S		
15	SG 7605		S - M		
25	SG 7610		S - M		
35	SG 7620		M - L		

SG 7600



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, diverse kleuren / afwerkingen
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Bijpassende eindstukken en afstandssteunen
- Assortiment met decoratieve eindstukken
- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 11606

Profiel

Radius:
✓ 15 cm, 20 cm, >25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte zonder eindstukken

B: Systeemhoogte

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

X: Breedte eindstuk

Y: Hoogte eindstuk

Afmetingen
eindstukken


		23 mm	
		X	Y
	SG 11602	2	23
	SG 11621	8	27
	SG 11622	14	38
	SG 11726	49	46
	SG 11727	89	37
	SG 11728	20	69
	SG 11729	18	46

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE
INFORMATIE


Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.


Bevestigingspunten



B. PLAFOND-
PLAATSING

Plafondsteun
SG 11668







SG 11668

Plafondsteun

Pendel SG 6175




SG 6175

Pendel, 30 mm


C. WAND- PLAATSING

Smart Fix



Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208 en klemstuk SG 6141:


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218 en klemstuk SG 6141:


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	X mm	Y mm	Z mm
SG 11206 / SG 11216	51		
SG 11207 / SG 11217	71		
SG 11208 / SG 11218	91		
SG 11154	102-130		
SG 11155	132-160	68	65-72
SG 11156	182-210	68	65-123



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 en SG 6141:


Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.




Dubbel systeem:

Universal Smart Fix SG 11155 - SG 11156 en SG 6151:

Schroef SG 11127 (M4x10) en moer SG 11148 nodig.



SG 6141
Klemstuk



SG 6151



SG 10492
Schroef M4x8




SG 11127
Schroef M4x10




SG 11131
Schroef M4x6




SG 11148
Moer




SG 11206
Smart Fix met sleuf 60 mm




SG 11207
Smart Fix met sleuf 80 mm




SG 11208
Smart Fix met sleuf 100 mm




SG 11216
Square Smart Fix met sleuf
60 mm




SG 11217
Square Smart Fix met sleuf
80 mm




SG 11218
Square Smart Fix met sleuf
100 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm

Afstandssteun SG 11669




Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.
Alleen aanbevolen voor rechte systemen.



SG 6141
Klemstuk



SG 10492
Schroef M4x8



SG 11669
Afstandssteun

DESIGN & SYSTEEMOPTIES

A. EINDSTUKKEN



SG 11602



SG 11621



SG 11622

Eindstukken:

- SG 11602 Flush eindstuk 23 mm
- SG 11621 Stud eindstuk 23 mm
- SG 11622 Design eindstuk 23 mm


Nota:

- Zonder decoratieve eindstukken, wordt de roede standaard geleverd met de eindstukken SG 11602 (links).
- Alternatief kan u ook kiezen voor Stud eindstukken SG 11621 zonder extra kost.

B. DECORATIEVE EINDSTUKKEN



SG 11726



SG 11727





SG 11728



SG 11729

Decoratieve eindstukken die op het uiteinde van de roede geplaatst worden:

- SG 11726 Ball end 23 mm
- SG 11727 Spear 23 mm
- SG 11728 Ellipse 23 mm
- SG 11729 Taper 23 mm




SG 11295

SG 11302

Standaard onderdelen:

- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



SG 2255

SG 2256

SG 6364

SG 6365


SG 6366

SG 10430-34

SG 11303

Optionele onderdelen (min. Radius >25 cm):

- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm



SG 3582

SG 6349

SG 6363



SG 10075

SG 10076

Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringstaaf

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand






2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80












*Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel
SG 6364 verhoogt met 95 mm per gordijn!












ONDERDELEN









A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 6065 Eindstop met oog
	SG 6141 Klemstuk
	SG 6245 Eindveer
	SG 10492 Schroef M4x8
	SG 11206 Smart Fix met sleuf 60 mm
	SG 11300 2C Glijder
	SG 11602 Flush eindstuk 23 mm
	SG 11606 Profiel



B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2255 Rem
	SG 2256 Rem
	SG 3582 Haak
	SG 6151
	SG 6173 Verbindingsbrug
	SG 6175 Pendel, 30 mm
	SG 6349 Gordijnband transparant 70 mm
	SG 6363 Strijkband
	SG 6364 Overlapbeugel
	SG 6365 Haak
	SG 6366 Meenemer
	SG 10075 Loodveter 50 g/m
	SG 10076 Verzwaringsplaatje
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm

	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 11127 Schroef M4x10
	SG 11131 Schroef M4x6
	SG 11148 Moer
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm
	SG 11207 Smart Fix met sleuf 80 mm
	SG 11208 Smart Fix met sleuf 100 mm
	SG 11216 Square Smart Fix met sleuf 60 mm
	SG 11217 Square Smart Fix met sleuf 80 mm

	SG 11218 Square Smart Fix met sleuf 100 mm
	SG 11295 Eindstop
	SG 11301 2C glijder op strip
	SG 11302 Wave 2C Glijder Koord 80 mm
	SG 11303 Wave 2C Glijder Koord 60 mm
	SG 11621 Stud eindstuk 23 mm
	SG 11622 Design eindstuk 23 mm
	SG 11668 Plafondsteun
	SG 11669 Afstandssteun
	SG 11726 Ball end 23 mm
	SG 11727 Spear 23 mm
	SG 11728 Ellipse 23 mm
	SG 11729 Taper 23 mm

SG 7605



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, diverse kleuren / afwerkingen
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Bijpassende eindstukken en afstandssteunen
- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 6101

Profiel

 Radius:
20 cm, >25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte zonder eindstukken

B: Systeemhoogte

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

X: Breedte eindstuk

Y: Hoogte eindstuk

Afmetingen
eindstukken


		36 mm	
		X	Y
	SG 11601	2	36
	SG 11611	5	40

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING



Plafondsteun SG 11668



SG 11668

Plafondsteun

Pendel SG 6175




SG 6175

Pendel, 30 mm

C. WAND- PLAATSING


Smart Fix



Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208 en klemstuk SG 6141:


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	X mm	Y mm	Z mm
SG 11206 / SG 11216	51		
SG 11207 / SG 11217	71		
SG 11208 / SG 11218	91		
SG 11154	102-130		
SG 11155	132-160	68	65-72
SG 11156	182-210	68	65-123




Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218 en klemstuk SG 6141:

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 en SG 6141:


Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.




Dubbel systeem:

Universal Smart Fix SG 11155 - SG 11156 en SG 6151:

Schroef SG 11127 (M4x10) en moer SG 11148 nodig.



SG 6141
Klemstuk



SG 6151



SG 10492
Schroef M4x8




SG 11127
Schroef M4x10




SG 11131
Schroef M4x6




SG 11148
Moer



SG 11206
Smart Fix met sleuf 60 mm




SG 11207
Smart Fix met sleuf 80 mm




SG 11208

Smart Fix met sleuf 100 mm




SG 11216

Square Smart Fix met sleuf 60 mm




SG 11217

Square Smart Fix met sleuf 80 mm




SG 11218

Square Smart Fix met sleuf 100 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155


Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm

Afstandssteun SG 11669



Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.
Alleen aanbevolen voor rechte systemen.




SG 6141

Klemstuk



SG 10492

Schroef M4x8



SG 11669

Afstandssteun

DESIGN & SYSTEEMOPTIES

A. EINDSTUKKEN



SG 11601




SG 11611


Nota:

- De roede wordt standaard geleverd met de eindstukken SG 11601 (links).
- Alternatief kan u ook kiezen voor Stud eindstukken SG 11611 zonder extra kost.

B. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standaard onderdelen:


- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



SG 2255




SG 2256



SG 6364




SG 6365



SG 6366



SG 10430-34




SG 11303

Optionele onderdelen (min. Radius >25 cm):


- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm




SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringstaaf

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand





2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80









**Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel
SG 6364 verhoogt met 95 mm per gordijn!*













ONDERDELEN


A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 6065 Eindstop met oog
	SG 6086 Eindveer kunststof
	SG 6101 Profiel
	SG 6141 Klemstuk
	SG 10492 Schroef M4x8
	SG 11206 Smart Fix met sleuf 60 mm
	SG 11300 2C Glijder
	SG 11601 Flush eindstuk 36 mm


B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2255 Rem
	SG 2256 Rem
	SG 3582 Haak
	SG 6053 Eindveer
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6112 Verbindingsbrug
	SG 6151
	SG 6175 Pendel, 30 mm
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Gordijnband transparant 70 mm
	SG 6363 Strijkband
	SG 6364 Overlapbeugel
	SG 6365 Haak


	SG 6366 Meenemer
	SG 10075 Loodveter 50 g/m
	SG 10076 Verzwakingsplaatje
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 11127 Schroef M4x10
	SG 11131 Schroef M4x6
	SG 11148 Moer
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm

**SG 11207**


Smart Fix met sleuf 80 mm

**SG 11208**


Smart Fix met sleuf 100 mm

**SG 11216**


Square Smart Fix met sleuf 60 mm

**SG 11217**

Square Smart Fix met sleuf 80 mm

**SG 11218**


Square Smart Fix met sleuf 100 mm

**SG 11295**

Eindstop

**SG 11301**


2C glijder op strip

**SG 11302**

Wave 2C Glijder Koord 80 mm

**SG 11303**


Wave 2C Glijder Koord 60 mm

**SG 11611**

Stud eindstuk 36 mm



**SG 11668**

Plafondsteun

**SG 11669**

Afstandssteun

SG 7610



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, diverse kleuren / afwerkingen
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Bijpassende eindstukken en afstandssteunen
- Assortiment met decoratieve eindstukken
- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 6103p

Profiel

 Radius:
>25 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte zonder eindstukken


B: Systeemhoogte

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

X: Breedte eindstuk

Y: Hoogte eindstuk

Afmetingen
eindstukken


		30 mm	
		X	Y
	SG 11603	2	30
	SG 11631	10	34
	SG 11632	18	50
	SG 11746	64	60
	SG 11747	116	48
	SG 11748	26	90
	SG 11749	20	60

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE
INFORMATIE


Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.


Bevestigingspunten



B. PLAFOND-
PLAATSING

Plafondsteun
SG 11668







SG 11668

Plafondsteun

Pendel SG 6175




SG 6175

Pendel, 30 mm

C. WAND- PLAATSING


Smart Fix



Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208 en klemstuk SG 6141:


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	X mm	Y mm	Z mm
SG 11206 / SG 11216	51		
SG 11207 / SG 11217	71		
SG 11208 / SG 11218	91		
SG 11154	102-130		
SG 11155	132-160	68	65-72
SG 11156	182-210	68	65-123




Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218 en klemstuk SG 6141:

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 en SG 6141:


Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.




Dubbel systeem:

Universal Smart Fix SG 11155 - SG 11156 en SG 6151:

Schroef SG 11127 (M4x10) en moer SG 11148 nodig.



SG 6141
Klemstuk



SG 6151



SG 10492
Schroef M4x8




SG 11127
Schroef M4x10




SG 11131
Schroef M4x6




SG 11148
Moer




SG 11206
Smart Fix met sleuf 60 mm




SG 11207
Smart Fix met sleuf 80 mm




SG 11208
Smart Fix met sleuf 100 mm




SG 11216
Square Smart Fix met sleuf
60 mm




SG 11217
Square Smart Fix met sleuf
80 mm




SG 11218
Square Smart Fix met sleuf
100 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm

Afstandssteun SG 11669




Schroef SG 10492 (M4x8) nodig. Alleen aanbevolen voor rechte systemen.



SG 6141
Klemstuk



SG 10492
Schroef M4x8



SG 11669
Afstandssteun

DESIGN & SYSTEEMOPTIES

A. EINDSTUKKEN



SG 11603



SG 11631



SG 11632

Eindstukken:

- SG 11603 Flush eindstuk 30 mm
- SG 11631 Stud eindstuk 30 mm
- SG 11632 Design eindstuk 30 mm

Nota:

- Zonder decoratieve eindstukken, wordt de roede standaard geleverd met de eindstukken SG 11603 (links).
- Alternatief kan u ook kiezen voor Stud eindstukken SG 11631 zonder extra kost.

B. DECORATIEVE EINDSTUKKEN



SG 11746



SG 11747



SG 11748





SG 11749

Decoratieve eindstukken die op het uiteinde van de roede geplaatst worden:

- SG 11746 Ball end 30 mm
- SG 11747 Spear 30 mm
- SG 11748 Ellipse 30 mm
- SG 11749 Taper 30 mm

C. WAVE






SG 11295

SG 11302

Standaard onderdelen:

- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm




SG 2255

SG 2256

SG 6364

SG 6365




SG 6366

SG 10430-34

SG 11303

Optionele onderdelen:

- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm



SG 3582

SG 6349

SG 6363


SG 10075

SG 10076

Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringsstaaf

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand






2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80











*Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel
SG 6364 verhoogt met 95 mm per gordijn!













ONDERDELEN


A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 6065 Eindstop met oog
	SG 6086 Eindveer kunststof
	SG 6103p Profiel
	SG 6141 Klemstuk
	SG 10492 Schroef M4x8
	SG 11206 Smart Fix met sleuf 60 mm
	SG 11300 2C Glijder
	SG 11603 Flush eindstuk 30 mm


B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2255 Rem
	SG 2256 Rem
	SG 3582 Haak
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6151
	SG 6175 Pendel, 30 mm
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Gordijnband transparant 70 mm
	SG 6363 Strijkband
	SG 6364 Overlapbeugel
	SG 6365 Haak
	SG 6366 Meenemer
	SG 6635 Verbindingsstuk


	SG 10075 Loodveter 50 g/m
	SG 10076 Verzwaringsplaatje
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 11127 Schroef M4x10
	SG 11131 Schroef M4x6
	SG 11148 Moer
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm
	SG 11207 Smart Fix met sleuf 80 mm

**SG 11208**


Smart Fix met sleuf 100 mm

**SG 11216**


Square Smart Fix met sleuf 60 mm

**SG 11217**

Square Smart Fix met sleuf 80 mm

**SG 11218**


Square Smart Fix met sleuf 100 mm

**SG 11295**


Eindstop

**SG 11301**


2C glijder op strip

**SG 11302**

Wave 2C Glijder Koord 80 mm

**SG 11303**

Wave 2C Glijder Koord 60 mm

**SG 11631**


Stud eindstuk 30 mm

**SG 11632**

Design eindstuk 30 mm

**SG 11668**

Plafondsteun

**SG 11669**

Afstandssteun

**SG 11746**

Ball end 30 mm

**SG 11747**

Spear 30 mm



**SG 11748**

Ellipse 30 mm

**SG 11749**

Taper 30 mm

SG 7620



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** M - L
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, diverse kleuren / afwerkingen
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Bijpassende eindstukken en afstandssteunen
- Assortiment met decoratieve eindstukken
- Buigbaar

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie




SG 11609

Profiel

Radius:
✓ >50 cm

B. HOE TE METEN



A: Systeembreedte zonder eindstukken
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof
X: Breedte eindstuk
Y: Hoogte eindstuk

Afmetingen eindstukken


		50 mm	
		X	Y
	SG 11605	2	51
	SG 11651	10	56
	SG 11652	24	75
	SG 11776	90	85
	SG 11777	165	70
	SG 11778	32	130
	SG 11779	30	100

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.


Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING

Plafondsteun SG 11668







SG 11668

Plafondsteun

Pendel SG 6175




SG 6175

Pendel, 30 mm

C. WAND- PLAATSING


Smart Fix



Smart Fix met sleuf SG 11206 - SG 11208 en klemstuk SG 6141:


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	X mm	Y mm	Z mm
SG 11206 / SG 11216	51		
SG 11207 / SG 11217	71		
SG 11208 / SG 11218	91		
SG 11154	102-130		
SG 11155	132-160	68	65-72
SG 11156	182-210	68	65-123




Square Smart Fix met sleuf SG 11216 - SG 11218 en klemstuk SG 6141:

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 en SG 6141:


Schroef SG 11131 (M4x6) nodig.



Dubbel systeem:


Universal Smart Fix SG 11155 - SG 11156 en SG 6151:

Schroef SG 11127 (M4x10) en moer SG 11148 nodig.



SG 6141

Klemstuk



SG 6151



SG 10492

Schroef M4x8



SG 11127

Schroef M4x10




SG 11131

Schroef M4x6




SG 11148

Moer




SG 11206

Smart Fix met sleuf 60 mm




SG 11207

Smart Fix met sleuf 80 mm




SG 11208

Smart Fix met sleuf 100 mm




SG 11216

Square Smart Fix met sleuf 60 mm




SG 11217

Square Smart Fix met sleuf 80 mm




SG 11218

Square Smart Fix met sleuf 100 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155


Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm

Afstandssteun SG 11669




Schroef SG 10492 (M4x8) nodig. Alleen aanbevolen voor rechte systemen.



SG 6141
Klemstuk



SG 10492
Schroef M4x8



SG 11669
Afstandssteun

DESIGN & SYSTEEMOPTIES

A. EINDSTUKKEN



SG 11605



SG 11651



SG 11652

Eindstukken:

- SG 11605 Flush eindstuk 50 mm
- SG 11651 Stud eindstuk 50 mm
- SG 11652 Design eindstuk 50 mm


Nota:

- Zonder decoratieve eindstukken, wordt de roede standaard geleverd met de eindstukken SG 11605 (links).
- Alternatief kan u ook kiezen voor Stud eindstukken SG 11651 zonder extra kost.

B. FINIALS



SG 11776



SG 11777



SG 11778





SG 11779

Decoratieve eindstukken die op het uiteinde van de roede geplaatst worden:

- SG 11776 Ball end 50 mm
- SG 11777 Spear 50 mm
- SG 11778 Ellipse 50 mm
- SG 11779 Taper 50 mm

C. WAVE






SG 11295

SG 11302

Standaard onderdelen:

- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



SG 2255

SG 2256

SG 6364

SG 6365

Optionele onderdelen:

- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm




SG 6366

SG 10430-34

SG 11303

Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringstaaf



SG 3582


SG 6349

SG 6363

SG 10075

SG 10076

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand



2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80











*Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel
SG 6364 verhoogt met 95 mm per gordijn!















ONDERDELEN


A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 6065 Eindstop met oog
	SG 6086 Eindveer kunststof
	SG 6141 Klemstuk
	SG 10492 Schroef M4x8
	SG 11206 Smart Fix met sleuf 60 mm
	SG 11300 2C Glijder
	SG 11605 Flush eindstuk 50 mm
	SG 11609 Profiel


B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2255 Rem
	SG 2256 Rem
	SG 3582 Haak
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6151
	SG 6175 Pendel, 30 mm
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Gordijnband transparant 70 mm
	SG 6363 Strijkband
	SG 6364 Overlapbeugel
	SG 6365 Haak
	SG 6366 Meenemer
	SG 10075 Loodveter 50 g/m


	SG 10076 Verzwaringsplaatje
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm
	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 11127 Schroef M4x10
	SG 11131 Schroef M4x6
	SG 11148 Moer
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm
	SG 11207 Smart Fix met sleuf 80 mm
	SG 11208 Smart Fix met sleuf 100 mm


SG 11216


Square Smart Fix met sleuf 60 mm


SG 11217

Square Smart Fix met sleuf 80 mm


SG 11218

Square Smart Fix met sleuf 100 mm


SG 11295


Eindstop


SG 11301

2C glijder op strip


SG 11302

Wave 2C Glijder Koord 80 mm


SG 11303

Wave 2C Glijder Koord 60 mm


SG 11651


Stud eindstuk 50 mm


SG 11652


Design eindstuk 50 mm


SG 11668


Plafondsteun


SG 11669

Afstandssteun


SG 11776


Ball end 50 mm


SG 11777


Spear 50 mm


SG 11778

Ellipse 50 mm


SG 11779

Taper 50 mm


SG 11783

Verbindingsbrug

De architecten van de stilte

Silent Gliss is de toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige raambekeding voor het interieur. Sinds 1952 hebben wij ons onvermoeibaar ingezet voor de ontwikkeling van de soepelste en stilste systemen ter wereld met behulp van de modernste technologie.

Gedreven door de behoeften van de klant, biedt Silent Gliss functionele en duurzame producten. Deskundig technisch advies in combinatie met installatie- en ondersteuningsdiensten maken het aanbod compleet. Silent Gliss staat voor innovatieve, duurzame, op maat gemaakte oplossingen, een uitzonderlijk design en topkwaliteit.

Silent Gliss Benelux

België – Belgique

T +32 2 240 03 60

F +32 2 240 03 69

info@silentgliss.be

silentgliss.be

silentgliss.nl