


VOUWGORDIJN- SYSTEMEN



ALGEMENE OPMERKINGEN

Afmetingen

- De afmetingen zijn in mm, behalve waar aangegeven.
- Het max. gewicht is afhankelijk van de stof incl. onderdelen (verzwarringsstaaf, baleinen, enz.).
- De pakkethoogte is 15-20% van systeemhoogte.

Installatie

- Installatie dient te gebeuren door een professionele plaatser.
- Het aantal steunen en bevestigingspunten is afhankelijk van het montage oppervlak, systeemgewicht, stofkeuze en eventuele obstructies.
- Voor elke situatie dienen de voorziene bevestigingen gebruikt worden.
- Aansluitingen moeten worden uitgevoerd volgens de aansluitschema's van Silent Gliss.
- Controleer de ruimte voor kabels en stekkers!



Child Safety

- Alle Silent Gliss systemen voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.
- Alle betrokken partijen dienen te voldoen aan de EN 13120 veiligheidsnormen.

TOEPASSING

<u>PAGINA</u>	<u>SYSTEEM</u>	<u>BEDIENING</u>	<u>AFMETINGEN</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2120		L	4 m	6 m	8 kg
13	SG 2210		S - M	3 m	3 m	2 kg
21	SG 2305		S - M	3 m	3.4 m	4 kg
29	SG 2320		S - M	3 m	3 m	2.5 kg
39	SG 2355		S - M	3 m	3 m	4 kg
49	SG 2360		S - L	4 m	4 m	10 kg

SG 2120



PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** ketting
- **Groep:** L
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt, aluminium geanodiseerd
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:


- 5:1 aandrijving
- Kunststof ketting

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM- AFMETINGEN



4 m



6 m




8 kg



24 m²


B. PROFIEL

Profielinformatie




SG 2211

Profiel met velcro



SG 2004

Verzwaringsstaaf 20x7 mm




SG 2111

Zeshoekige staaf



SG 2135


RVS-balein geplastificeerd ø 3 mm



SG 2137

Balein glasvezel ø 4 mm

C. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Kettinghoogte


D: Safety retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING


Steun SG 3603




SG 3603
Plafondsteun

C. WAND- PLAATSING


Steun SG 3655, SG 3660



Steun	X mm
SG 3655	58
SG 3660	73




SG 3655
Steun 50 mm




SG 3660
Steun 65 mm


Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11205
en steun SG 3603:**
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en steun SG 3603:**
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



**Universal Smart Fix 11154-11156
en steun SG 3603:**
Schroef SG 10277 (M4x12) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80
SG 11201 / SG 11211	100
SG 11202 / SG 11212	120
SG 11203 / SG 11213	140
SG 11204 / SG 11214	170
SG 11205 / SG 11215	220
SG 11154	132-160
SG 11155	162-190
SG 11156	212-240




SG 3603
Plafondsteun




SG 10277
Schroef M4x12




SG 10492
Schroef M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm

SYSTEEMOPTIES

A. BEVESTIGING VAN HET LINT



Type A (standaard)

A: Lint SG 2164 / SG 3074


B: Lint SG 2163

C: Child safety haak SG 3164

D: Zoom

E: Verzwarringsstaaf SG 2004

F: Child safety: max. afstand 200 mm



Type B (hardfold)


A: Zoom

B: Child Safety oog SG 3069

C: Balein SG 2135 / SG 2137

D: Lint SG 2163

E: Child safety haak SG 3164



Type C (hardfold)

A: Child safety oog SG 3161

B: Balein SG 2135 / SG 2137








C: Lint SG 2163

D: Child safety haak SG 3164









E: Optie: Balein SG 2135 / SG 2137 kan ook aan de voorzijde















ONDERDELEN


A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 2004 Verzwaringsstaaf 20x7 mm
	SG 2049 Rem
	SG 2059 Asklem
	SG 2081 Spoel
	SG 2111 Zeshoekige staaf
	SG 2163 Lint 6 mm
	SG 2179 Eindstuk
	SG 2211 Profiel met velcro
	SG 2539 Klittenband
	SG 2865 Kettingverbinding ø 4.6 mm
	SG 2872 Kunststof ketting ø 4.6 mm
	SG 3164 Child safety haak set
	SG 3603 Plafondsteun
	SG 10731 Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2135 RVS-balein geplastificeerd ø 3 mm
	SG 2137 Balein glasvezel ø 4 mm
	SG 2164 Lint met oog
	SG 3055 Linkklem
	SG 3069 Clip met oogje (tbv 3 mm baleinen hardfold)
	SG 3074 Lusjesband
	SG 3161 Child safety oogje set
	SG 3340 Koordgewicht
	SG 3655 Steun 50 mm
	SG 3660 Steun 65 mm
	SG 4845 Metalen ketting ø 4.5 mm
	SG 10277 Schroef M4x12
	SG 10492 Schroef M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm



	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm
	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11215 Square Smart Fix 200 mm



SG 11482

Oogje

SG 2210



PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** ketting
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:


- 1:1 aandrijving
- Roestvrijstalen ketting
- Gemakkelijk te wassen / te verwisselen van de stof

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM- AFMETINGEN




3 m



3 m




2 kg



9 m²


B. PROFIEL

Profielinformatie




SG 2211

Profiel met velcro



SG 1003p


Profiel



SG 2004

Verzwaringsstaaf 20x7 mm

C. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Kettinghoogte


D: Safety retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND-
PLAATSING



Steun SG 3603




SG 3603
Plafondsteun

C. WAND-
PLAATSING

Steun SG 3655,
SG 3660




SG 3655
Steun 50 mm



SG 3660
Steun 65 mm


Steun	X mm
SG 3655	58
SG 3660	73

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205
en steun SG 3603:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80
SG 11201 / SG 11211	100
SG 11202 / SG 11212	120
SG 11203 / SG 11213	140
SG 11204 / SG 11214	170
SG 11205 / SG 11215	220
SG 11154	132-160
SG 11155	162-190
SG 11156	212-240



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

en steun SG 3603:


Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



Universal Smart Fix 11154-11156

en steun SG 3603:

Schroef SG 10277 (M4x12) nodig.



SG 3603

Plafondsteun




SG 10277

Schroef M4x12




SG 10492

Schroef M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm

SYSTEEMOPTIES

A. BEVESTIGING VAN HET LINT



Type A (standaard)

A: Lint SG 3074


B: Koord SG 2216

C: Child Safety bevestigingsset SG 3167

D: Zoom

E: Verzwarringsstaaf SG 2004

F: Child Safety: max. afstand 200 mm



Type B (hardfold)


A: Zoom

B: Child Safety oog SG 3069

C: Balein SG 2135

D: Lint

E: Child safety haak SG 3167



Type C (hardfold)

A: Child safety oog SG 3161

B: Balein SG 2135 / SG 2137








C: Lint





D: Child safety haak SG 3167

E: Optie: Balein SG 2135 / SG 2137 kan ook aan de voorzijde













ONDERDELEN














A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 1003p Profiel
	SG 2004 Verwaringsstaaf 20x7 mm
	SG 2049 Rem
	SG 2101 Oog met schroef
	SG 2179 Eindstuk
	SG 2201 Oogje
	SG 2211 Profiel met velcro
	SG 2212 Steun
	SG 2213 Steun
	SG 2215 Koordgeleider
	SG 2216 Koord ø 0.85 mm
	SG 2219 Dubbel oog
	SG 2227 Pin voor 2210
	SG 2539 Klittenband



	SG 2865 Kettingverbinding ø 4.6 mm
	SG 2872 Kunststof ketting ø 4.6 mm
	SG 3167 Child safety bevestigingsset
	SG 3603 Plafondsteun
	SG 10731 Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2135 RVS-balein geplastificeerd ø 3 mm
	SG 2137 Balein glasvezel ø 4 mm
	SG 3055 Linkklem
	SG 3069 Clip met oogje (tbv 3 mm baleinen hardfold)
	SG 3074 Lusjesband
	SG 3161 Child safety oogje set
	SG 3340 Koordgewicht
	SG 3655 Steun 50 mm
	SG 3660 Steun 65 mm
	SG 10277 Schroef M4x12
	SG 10492 Schroef M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm

	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11215 Square Smart Fix 200 mm
	SG 11482 Oogje

SG 2305



PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** ketting
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, zwart RAL 9005
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:


- 4:1 aandrijving
- Roestvrijstalen ketting
- Gesloten bovenprofiel
- Geïntegreerde magnetische kinderbeveiliging

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



3 m



60 cm



3.4 m




10 m²



4 kg

B. PROFIEL


Profielinformatie




SG 2301
Profiel




SG 2309
Aandrijfprofiel



SG 2004
Verzwaringsstaaf 20x7 mm




SG 2135
RVS-balein geplastificeerd ø 3 mm



SG 2137
Balein glasvezel ø 4 mm

C. HOE TE METEN

Breackaway kettingaandrijving SG 2307



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Kettinghoogte




INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING



Steun SG 2302



SG 2302

Plafondsteun

Steun SG 2346




SG 2346


Plafondsteun

C. WAND- PLAATSING


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205
en steun SG 2302:
Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en steun SG 2302:
Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 2302:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	71-79
SG 11201 / SG 11211	91-99
SG 11202 / SG 11212	111-119
SG 11203 / SG 11213	131-139
SG 11204 / SG 11214	161-169
SG 11205 / SG 11215	211-219
SG 11154	126-152
SG 11155	156-182
SG 11156	206-232




SG 2302
Plafondsteun




SG 10395
Schroef M4x6




SG 10492
Schroef M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm

SYSTEEMOPTIES

A. BEVESTIGING VAN HET LINT



Type A (standaard)


A: Lint SG 3074

B: Child safety haak SG 3164

C: Zoom

D: Verzwarringsstaaf SG 2004

E: Child safety: max. afstand 200 mm




Type B (hardfold)

A: Zoom

B: Child Safety oog SG 3069

C: Balein SG 2135

D: Child safety haak SG 3164



Type C (hardfold)

A: Child safety oog SG 3161







B: Balein SG 2135 / SG 2137

C: Child safety haak SG 3164











D: Optie: Balein SG 2135 / SG 2137 kan ook aan de voorzijde














ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN



	SG 2004 Verzwaringsstaaf 20x7 mm
	SG 2301 Profiel
	SG 2307 Aandrijvingsset 4:1
	SG 2308 Kabeltrommel met hefkoord
	SG 2309 Aandrijfprofiel
	SG 2311 Metalen ketting ø 4.5 mm
	SG 2539 Klittenband
	SG 3164 Child safety haak set

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2135 RVS-balein geplastificeerd ø 3 mm
	SG 2137 Balein glasvezel ø 4 mm
	SG 2144 Balein alu 8 mm
	SG 2164 Lint met oog
	SG 2302 Plafondsteun
	SG 2346 Plafondsteun
	SG 3055 Lintklem
	SG 3069 Clip met oogje (tbv 3 mm baleinen hardfold)
	SG 3074 Lusjesband
	SG 3161 Child safety oogje set
	SG 10395 Schroef M4x6
	SG 10492 Schroef M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm

	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm
	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11215 Square Smart Fix 200 mm
	SG 11482 Oogje

SG 2320



PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** ketting
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:


- 1:1 aandrijving
- Roestvrijstalen ketting
- Gesloten bovenprofiel

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



3 m



60 cm



3 m




9 m²




2.5 kg

B. PROFIEL


Profielinformatie




SG 2321
Profiel




SG 8214
Aandrijfprofiel



SG 2004
Verzwaringsstaaf 20x7 mm




SG 2135
RVS-balein geplastificeerd ø 3 mm



SG 2137
Balein glasvezel ø 4 mm

C. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte


C: Kettinghoogte

D: Safety retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

INSTALLATIE



A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING


Steun SG 2616




SG 2616
Plafondsteun

C. WAND- PLAATSING

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205
en steun SG 2616:
Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
en steun SG 2616:
Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	70-76
SG 11201 / SG 11211	90-96
SG 11202 / SG 11212	110-116
SG 11203 / SG 11213	130-136
SG 11204 / SG 11214	160-166
SG 11205 / SG 11215	210-216
SG 11154	126-154
SG 11155	156-184
SG 11156	206-234



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

en steun SG 2616:

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



SG 2616

Plafondsteun




SG 10395

Schroef M4x6




SG 10492

Schroef M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155



Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156




Universal Smart Fix, 200 mm

Steun SG 2343




SG 2343
Wandsteun 46 mm


D. PLAATSING MET
ZIJGELEIDING




SG 2338
Draadhouder




SG 8235
Kabelhouder voor zijgeleiding
kort




SG 8236
Kabelhouder voor zijgeleiding
lang



SG 8237
Houder zijgeleiding
lang




SG 8249
Houder voor zijgeleiding



SG 10120
Kabel ø 0.9 mm


SYSTEEMOPTIES

A. BEVESTIGING VAN HET LINT




Type A (standaard)

- A: Lint SG 3074
- B: Koord SG 2216
- C: Child safety haak SG 3164
- D: Zoom
- E: Verzwarringsstaaf SG 2004
- F: Child safety: max. afstand 200 mm



Type B (hardfold)


- A: Zoom
- B: Child Safety oog SG 3069
- C: Balein SG 2135
- D: Koord SG 2216
- E: Child safety haak SG 3164



Type C (hardfold)

- A: Child safety oog SG 3161
- B: Balein SG 2135 / SG 2137
- C: Koord SG 2216
- D: Child safety haak SG 3164
- E: Optie: Balein SG 2135 / SG 2137 kan ook aan de voorzijde

B. ZIJGELEIDING



Bijkomende onderdelen:








- 2x SG 2338 Kabelhouder zijgeleiding
- 2x SG 8235 kabelhouder zijgeleiding kort
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 4x SG 8249 Houder zijgeleiding
- 2x SG 10120 Kabel $\varnothing$ 0.9 mm






Notitie:

- Hellingsgraad 15°










ONDERDELEN


















A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 2004 Verwaringsstaaf 20x7 mm
	SG 2216 Koord ø 0.85 mm
	SG 2221 Kunststof klittenband
	SG 2321 Profiel
	SG 2322 Oprol pin
	SG 2323 Schelp
	SG 2327 Adapter
	SG 2328 Adapter
	SG 2335 Aandrijving 1:1
	SG 2336 Steun
	SG 2337 Einddeksel
	SG 2339 Deksel
	SG 2341 Aandrijving voor ketting
	SG 2344 Huls


	SG 2539 Klittenband
	SG 2616 Plafondsteun
	SG 3164 Child safety haak set
	SG 4845 Metalen ketting ø 4.5 mm
	SG 8214 Aandrijfprofiel
	SG 10139 Schroef 2.9x6.5
	SG 10731 Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2135 RVS-balein geplastificeerd ø 3 mm
	SG 2137 Balein glasvezel ø 4 mm
	SG 2333 Aandrijving voor kunststof ketting
	SG 2334 Huls
	SG 2338 Draadhouder
	SG 2343 Wandsteun 46 mm
	SG 2865 Kettingverbinding ø 4.6 mm
	SG 2872 Kunststof ketting ø 4.6 mm
	SG 3055 Lintklem
	SG 3069 Clip met oogje (tbv 3 mm baleinen hardfold)
	SG 3074 Lusjesband
	SG 3161 Child safety oogje set
	SG 3340 Koordgewicht
	SG 8235 Kabelhouder voor zijgeleiding kort

	SG 8236 Kabelhouder voor zijgeleiding lang		SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 8237 Houder zijgeleiding		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 8249 Houder voor zijgeleiding		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 10120 Kabel ø 0.9 mm		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10395 Schroef M4x6		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10492 Schroef M4x8		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm		SG 11215 Square Smart Fix 200 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm		SG 11482 Oogje
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm		
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		

SG 2355



PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** elektrisch (oplaadbare accu)
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:


- Stille motor
- Soft stop
- Verschillende bedieningsmogelijkheden
- Gesloten bovenprofiel
- Fascia inbegrepen

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



3 m



65 cm



3 m




9 m²




4 kg

B. PROFIEL


Profielinformatie




SG 2371
Profiel




SG 2372
Aandrijfprofiel



SG 11434
Afdekstuk voor koof




SG 2004
Verzwaringsstaaf 20x7 mm




SG 2006
Verzwaringsstaaf 28x3 mm



SG 2135
RVS-balein geplastificeerd ø 3 mm




SG 2137
Balein glasvezel ø 4 mm



SG 2144
Balein alu 8 mm

C. HOE TE METEN




A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING



Spanner SG 3003



SG 3003

Spanner

Steun SG 2521




SG 2521


Plafondsteun

C. WAND- PLAATSING


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204
en steun SG 2521:
Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214
en steun SG 2521:
Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 2521:
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242




SG 2521
Plafondsteun




SG 10395
Schroef M4x6




SG 10492
Schroef M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155



Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm

Steun SG 2363




SG 2363

Steun 68 mm

SYSTEEMOPTIES

A. BEVESTIGING VAN HET LINT



Type A (standaard)

A: Lusjesband SG 3074


B: Koord SG 2216

C: Child safety haak SG 3164

D: Zoom

E: Verzwarringsstaaf SG 2004

F: Child safety: max. afstand 200 mm



Type B (hardfold)


A: Zoom

B: Child Safety oog SG 3069

C: Balein SG 2135

D: Koord SG 2216

E: Child safety haak SG 3164



Type C (hardfold)

A: Child safety oog SG 3161

B: Balein SG 2135 / SG 2137

C: Koord SG 2216

D: Child safety haak SG 3164

E: Optie: Balein SG 2135 / SG 2137 kan ook aan de voorzijde

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN

MOTOR

Motor	SG 11926
Kenmerken	
Soft start / stop	•
Ingebouwde ontvanger	•
Elektronische eindstop	•
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	•
IP klasse	IP 30
Aansturingsmogelijkheden	
SG Control N	•

B. INFORMATIE


MOTOR

Motor	Min. systeem breedte	Opladen	Snelheid	Frequentie ontvanger
SG 11926	65 cm	USB-C	28 rpm	433 MHz

Accu opladen

A: Inplugbare USB-C-kabel

B: Accu volledig opgeladen wanneer het lampje groen is



C. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN

Zie catalogus "controles" voor details.

SG Control N










Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.




Silent Gliss Move App.











ONDERDELEN
























A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 2004 Verzwaringsstaaf 20x7 mm
	SG 2216 Koord ø 0.85 mm
	SG 2221 Kunststof klittenband
	SG 2371 Profiel
	SG 2372 Aandrijfprofiel
	SG 2373 Eindeksel
	SG 2374 Eindeksel
	SG 2375 Adapter
	SG 2376 Schelp
	SG 2377 Oprol pin
	SG 2381 Plaat adaptor motor
	SG 2539 Klittenband
	SG 3003 Spanner
	SG 3164 Child safety haak set


	SG 10621 Buisadapter
	SG 11185 Schroef 2.2x9.5 DIN 7981 C
	SG 11324 Schroef KA35x14
	SG 11434 Afdekstuk voor koof
	SG 11926 Motor Accu S 2/28

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2093 Oogje
	SG 2135 RVS-balein geplastificeerd ø 3 mm
	SG 2136 Tunnelband
	SG 2137 Balein glasvezel ø 4 mm
	SG 2144 Balein alu 8 mm
	SG 2164 Lint met oog
	SG 2363 Steun 68 mm
	SG 2378 Steun
	SG 2379 Sleeve
	SG 2521 Plafondsteun
	SG 3055 Lintklem
	SG 3069 Clip met oogje (tbv 3 mm baleinen hardfold)
	SG 3074 Lusjesband
	SG 3161 Child safety oogje set

	SG 3165 Child safety oogje set		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 3166 Child safety band set		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10149 Schroef 2.2x6.5		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10395 Schroef M4x6		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 10492 Schroef M4x8		SG 11482 Oogje
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm		SG 11900 Move Server
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm		SG 11931 Afstandsbediening 1 kanaal
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm		SG 11932 Afstandsbediening 6 kanalen
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11936 Wandschakelaar 1 kanaal
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11937 Wandschakelaar 6 kanalen
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11951 Lader USB-C
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		

SG 2360



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** elektrisch
- **Groep:** S - L
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:


- Stille motor
- Soft stop
- Verschillende bedieningsmogelijkheden
- Gesloten bovenprofiel
- Fascia inbegrepen

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



4 m



60 cm*
*zie informatie motor



4 m




16 m²




10 kg

B. PROFIEL


Profielinformatie




SG 2371
Profiel




SG 2372
Aandrijfprofiel



SG 11434
Afdekstuk voor koof




SG 2004
Verzwaringsstaaf 20x7 mm




SG 2006
Verzwaringsstaaf 28x3 mm



SG 2135
RVS-balein geplastificeerd ø 3 mm




SG 2137
Balein glasvezel ø 4 mm



SG 2144
Balein alu 8 mm

C. HOE TE METEN




A: Systeembreedte
B: Systemhoogte

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE
INFORMATIE



Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten




B. PLAFOND-
PLAATSING

Spanner SG 3003



SG 3003
Spanner


Steun SG 2521




SG 2521
Plafondsteun

**C. WAND-
PLAATSING**


Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11204
en steun SG 2521:**
Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214
en steun SG 2521:**
Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 2521:**
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242




SG 2521
Plafondsteun




SG 10395
Schroef M4x6




SG 10492
Schroef M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm






SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm

Steun SG 2363




SG 2363
Steun 68 mm

D. PLAATSING MET ZIJGELEIDING




SG 2384

Houder zijgeleiding




SG 8235

*Kabelhouder voor zijgeleiding
kort*




SG 8236

*Kabelhouder voor zijgeleiding
lang*




SG 8237

*Houder zijgeleiding
lang*



SG 8249

Houder voor zijgeleiding




SG 10643

*Kabel ø 1.3 mm x 4.2 m
(zijgeleiding)*

SYSTEEMOPTIES

A. BEVESTIGING VAN HET LINT



Type A (standaard)

A: Luszjesband SG 3074


B: Koord SG 2216

C: Child safety haak SG 3164

D: Zoom

E: Verzwarringsstaaf SG 2004

F: Child safety: max. afstand 200 mm



Type B (hardfold)


A: Zoom

B: Child Safety oog SG 3069

C: Balein SG 2135

D: Koord SG 2216

E: Child safety haak SG 3164



Type C (hardfold)

A: Child safety oog SG 3161


B: Balein SG 2135 / SG 2137

C: Koord SG 2216

D: Child safety haak SG 3164

E: Optie: Balein SG 2135 / SG 2137 kan ook aan de voorzijde

B. ZIJGELEIDING



Bijkomende onderdelen:

- 2x SG 2384 Houder zijgeleiding
- 2x SG 8235 / SG 8236 Kabelhouder voor zijgeleiding kort / lang
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 2x SG 8249 Houder voor zijgeleiding
- 2x SG 10643 Spankabel $\varnothing$ 1.3 mm

Notitie:

- Hellingsgraad 15°

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN

MOTOR

	50-Series	40-Series	25-Series	20-Series	5-Series
Motoren	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715

Kenmerken

Soft stop	•	•	•	•	
Elektronische eindstop	•	•	•	•	
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	•	•	•	•	
Mechanische eindstop					•
Mechanical revolution counter (limited revolution)					•
Een tussenpositie mogelijk		•			
Uitlijnen van de verzwaringsstaaf	•	•			
Geruisloze stop				•	
Parallelschakeling mogelijk zonder bijkomende relais		•	•	•	
Plug-in motorkabel	•	•	•	•	
IP klasse	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44

Aanstuuringsmogelijkheden

Netspanningsregeling			•	•	•
Droog contact		•			
Droog contact / of SG Control N		•			
SG Control N (met ontvanger)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Geschikt voor alle domotica systemen		•	•	•	•

B. INFORMATIE

MOTOR

Motoren	Max. gewicht	Min. systeem breedte	Voltage	Ampère	Frequentie	Snelheid	Frequentie ontvanger
50-Series (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
40-Series							
SG 11943	10 kg	83 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
25-Series							
SG 11625	10 kg	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32 rpm	-
20-Series							
SG 10522 (standaard)	10 kg	60 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
5-Series							
SG 10715	10 kg	60 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

C. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN


Zie catalogus "controles" voor details.

Wandschakelaar



Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control N



Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.



Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss



Open ontworpen tweewegcommunicatiesysteem waarmee de producten feilloos kunnen worden geïntegreerd met de meeste grote gebouwbeheersystemen.









D. AANSLUIT- SCHEMA'S







Raadpleeg onze Silent Gliss-website.













ONDERDELEN

































A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 2004 Verzwaringsstaaf 20x7 mm
	SG 2216 Koord ø 0.85 mm
	SG 2221 Kunststof klittenband
	SG 2371 Profiel
	SG 2372 Aandrijfprofiel
	SG 2373 Einddeksel
	SG 2374 Einddeksel
	SG 2375 Adapter
	SG 2376 Schelp
	SG 2377 Oprol pin
	SG 2381 Plaat adaptor motor
	SG 2539 Klittenband
	SG 3003 Spanner
	SG 3164 Child safety haak set

	SG 9917 Hirschmann contra stekker
	SG 10284 Ring
	SG 10522 Motor 230V AC, 20-Series S 3/30
	SG 10621 Buisadapter
	SG 11185 Schroef 2.2x9.5 DIN 7981 C
	SG 11324 Schroef KA35x14
	SG 11434 Afdekstuk voor koof

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2093 Oogje
	SG 2135 RVS-balein geplastificeerd ø 3 mm
	SG 2137 Balein glasvezel ø 4 mm
	SG 2144 Balein alu 8 mm
	SG 2164 Lint met oog
	SG 2363 Steun 68 mm
	SG 2378 Steun
	SG 2379 Sleeve
	SG 2384 Houder zijgeleiding
	SG 2521 Plafondsteun
	SG 3055 Lintklem
	SG 3069 Clip met oogje (tbv 3 mm baleinen hardfold)
	SG 3074 Lusjesband
	SG 3161 Child safety oogje set

	SG 3165 Child safety oogje set		SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm		SG 11260 Gateway Cedia
	SG 3166 Child safety band set		SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm		SG 11261 Gateway KNX
	SG 8235 Kabelhouder voor zijgeleiding kort		SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm		SG 11262 Uitbreidingseenheid
	SG 8236 Kabelhouder voor zijgeleiding lang		SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11263 Voeding 24V DC, 2.5 Ampère DIN rail
	SG 8237 Houder zijgeleiding		SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11264 Voeding 24V DC, 3.8 Ampère DIN rail
	SG 8249 Houder voor zijgeleiding		SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11265 Voeding 24V DC, 5 Ampère DIN rail
	SG 8943		SG 11203 Smart Fix 120 mm		SG 11266 Voeding 24V DC, 10 Ampère DIN rail
	SG 9916 Hirschmann stekkerset		SG 11204 Smart Fix 150 mm		SG 11482 Oogje
	SG 10149 Schroef 2.2x6.5		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		SG 11625 Motor 100-240V AC, 25-Series S 3/32
	SG 10293 Aansluitkabel 3, 5 en 10 m optioneel		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		SG 11900 Move Server
	SG 10395 Schroef M4x6		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		SG 11931 Afstandsbediening 1 kanaal
	SG 10492 Schroef M4x8		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm		SG 11932 Afstandsbediening 6 kanalen
	SG 10643 Kabel ø 1.3 mm x 4.2 m (zijgeleiding)		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm		SG 11936 Wandschakelaar 1 kanaal
	SG 10715 Motor 230V AC, 5 Series S 6/28		SG 11251 Motor 24V DC, 50-Series S 3/32		SG 11937 Wandschakelaar 6 kanalen




SG 11943

Motor 100-240V AC, 40-Series S 3/32, radio ontvanger



SG 11944

Motor 24V DC, 40-Series S 3/32, radio ontvanger



SG 11965

Voedingsset 24V/2A met EU/CH stekker

De architecten van de stilte

Silent Gliss is de toonaangevende wereldwijde leverancier van hoogwaardige raambekeding voor het interieur. Sinds 1952 hebben wij ons onvermoeibaar ingezet voor de ontwikkeling van de soepelste en stilste systemen ter wereld met behulp van de modernste technologie.

Gedreven door de behoeften van de klant, biedt Silent Gliss functionele en duurzame producten. Deskundig technisch advies in combinatie met installatie- en ondersteuningsdiensten maken het aanbod compleet. Silent Gliss staat voor innovatieve, duurzame, op maat gemaakte oplossingen, een uitzonderlijk design en topkwaliteit.

Silent Gliss Benelux

België – Belgique

T +32 2 240 03 60

F +32 2 240 03 69

info@silentgliss.be

silentgliss.be

silentgliss.nl