

SG 8910





INFORMATION PRODUIT

- Mode de commande: Cordon

- Gamme: L

- Installation: Plafond, Murale

- Couleurs: Se référer au nuancier de lames Silent Gliss

Caractéristiques:

- Optimisation de la luminosité

- Regulateur de vitesse: descente semi-automatique des lames

- Lames Bois, Aluminium et Cuir

- Largeur de lames: 50 mm

– Lame cache boîtier

- Soit un cordon d'échelle ou un ruban en tissu décoratif



SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME









Bois / Cuir: 2.4 m Aluminium: 3.6 m

65 cm


Bois / Cuir: 2.75 m Aluminium: 3.6 m

Bois / Cuir: 4.6 m² Aluminium: 10 m²


(cm)

Hauteur paquet

Note: la dimension du paquet sera plus important avec l'option galon




(cm) Cuir ↑ max. ↓ 60 90 120 150 180 210 240 275 Χ 18 24 50 mm 16 20 26 28




B. PROFIL

Information profil



SG 8902 Profil boîtier

C. PRISE DE MESURE



- A: Largeur du système
- B: Hauteur du système
- C: Hauteur corde
- D: Sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol


INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE

POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Support SG 8920







SG 8920

Support universel

C. FIXATION MURALE

Support SG 8920






SG 8920


Support universel

D. FIXATION AVEC OPTION DE GUIDAGE





SG 8235 Base basse



SG 8236 Base basse longue



SG 8237 Serre câble



SG 8249 Serre câble




SG 10120

Câble de guidage ø 0.9 mm


OPTIONS SYSTÈME

A. LAME CACHE BOÎTIER



- Une lamelle est insérée dans le boîtier pour assortir parfaitement les couleurs et les matériaux.
- Pour les vénitiens cuir, le boîtier peut être recouvert de cuir, si supplément.
- La lame cuir en option pour boîtier n'est pas compatible avec les stores avec galon. Les composants fournis sont assortis à la couleur des lames.

B. GUIDAGE



Accessoires complémentaires:

- 2x SG 8235 Base basse de guidage
- 2x SG 8237 Support de câble basse
- 4x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10120 Câble de guidage ø 0.9 mm

Note:

– Jusqu'à 15° d'inclinaison

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



SG 8902

Profil boîtier



SG 8920

Support universel



SG 10731

Poulie de sécurité pour chaînette & cordon

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 8235

Base basse



SG 8236

Base basse longue



SG 8237

Serre câble



SG 8249

Serre câble



SG 10120

Câble de guidage ø 0.9 mm

8